CHINA

ITALY

ITALY

USA

USA
OMNI HOTEL

MALTA
HYATT
REGENCY

CROATIA

UAE

SAN MARINO

KOREA

ISRAEL

ITALY

GERMANY


USA

UKRAINE

TAIWAN

BELGIUM

ITALY


USA

TAIWAN

NETHERLANDS

FRANCE

ITALY

SWITZERLAND

GERMANY

ITALY

UNITED KINGDOM

SWITZERLAND

ITALY

NETHERLANDS

UNITED KINGDOM


GREECE

GERMANY

**CERTIFIED COMPANY**
**ISO 14001:2015** AND **ISO 9001:2015**

AZIENDA CERTIFICATA
ZERTIFIZIERTES UNTERNEHMEN
ENTREPRISE CERTIFIÉE

**24 SIZES** AND **200+ COLORS**

24 FORMATI E 200+ COLORI
24 FORMATE UND 200+ FARBEN
24 FORMATS ET 200+ COULEURS

# TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**DRIVE-OVER**
CARRABILE - BEFAHRBARKEIT - CARROSSABLE

**RESISTANT TO HEAVY LOADS**
RESISTENTE AI CARICHI ELEVATI - BESTÄNDIG GEGEN HOHE LASTEN - RÉSISTANT AUX CHARGES LOURDES

**RECTIFIED WITH BEVEL**
RETTIFICATO CON SMUSSO - REKTIFIZIERT - RECTIFIÉ AVEC BISEAU

**ANTISLIP**
ANTISCIVOLO - RUTSCHFEST - ANTIDÉRAPANT

**LOW WATER ABSORPTION**
BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA - ABSORBIERT NICHT - FAIBLE ABSORPTION D'EAU

**FIREPROOF**
IGNIFUGO - FEUERHEMMEND - RÉSISTANT AU FEU

**NO TREATMENTS REQUIRED**
NON RICHIEDE TRATTAMENTI - KEINE WEITERE BEHANDLUNG NOTWENDIG - AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE

**EASY TO CLEAN**
FACILE DA PULIRE - PFLEGELEICHT - FACILE À NETTOYER

**RESISTANT TO MILDEW AND MOSS**
RESISTENTE A MUFFA E MUSCHIO - KEINE BESCHÄDIGUNG DURCH SCHIMMEL UND MOOS - RÉSISTANT À LA MOISISSURE ET À LA MOUSSE

**THERMAL SHOCK RESISTANT**
RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI - WIEDERSTANDSFÄHIG BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES

**RESISTANT TO CHEMICALS**
RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO - BESTÄNDIG GEGEN CHEMISCHE PRODUKTE - RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

**STAIN RESISTANT**
RESISTENTE ALLE MACCHIE - BESTÄNDIG GEGEN FLECKEN - RÉSISTANT AUX TÂCHES

**ABRASION RESISTANT**
RESISTENTE ALL'ABRASIONE - ABRIEBFEST - RÉSISTANT À L'ABRASION

**FROST RESISTANT**
RESISTENTE AL GELO - FROSTFEST - ANTIGEL

**COLOR RESISTANCE TO LIGHT**
RESISTENZA CROMATICA ALLA LUCE - KEINE VERFÄRBUNG DURCH LICHTEINSTRAHLUNG - COULEUR RÉSISTANTE AUX UV

# SIZE RANGE

## FORMATI DI GAMMA - SORTIMENTSGRÖSSE - FORMATS DE GAMME



**120x240x2 cm**
48”x96”x0.8”

**80x180x2 cm**
32"x72"x0.8"



**40x180x2 cm**
16"x72"x0.8"



**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8”

**100x100x2 cm**
40”x40”x0.8”

**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8”

**80x80x2 cm**
32”x32”x0.8”

**50x100x2 cm**
20”x40”x0.8”

**60x90x2 cm**
24”x36”x0.8”

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8”

**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8”

**40x120x2 cm**
16”x48”x0.8”

**45x90x2 cm**
18”x36”x0.8”

**40,8x61,4x2 cm**
16”x24”x0.8”

**40x80x2 cm**
16”x32”x0.8”

**40x80x2 cm**
16”x32”x0.8”



**Ø 42x36x2 cm**
16”x14”x0.8”

**Ø 60x52x2 cm**
24”x20”x0.8”




40x120x3 cm
16”x48”x1.2”
90x90x3 cm
36”x36”x1.2”
80x80x3 cm
32”x32”x1.2”
40x80x3 cm
16”x32”x1.2”
60x60x3 cm
24”x24”x1.2”
15x30x3 cm
6"x12"x1.2"
40x60x3 cm
16”x24”x1.2”
1.2"
3
cm
10x10x5 cm
4”x4”x2”
10x20x5 cm
4”x8”x2”
20x20x5 cm
8”x8”x2”
20x40x5 cm
8”x16”x2”
40x60x5 cm
16”x24”x2”
60x60x5 cm
24”x24”x2”
2"
5
cm
10x10x6,5 cm
4”x4”x2.6”
2.6"
6
cm
120x120x1 cm
48”x48”x0.4”
60x120x1 cm
24”x48”x0.4”
30x60x1 cm
12”x24”x0.4”
60x90x1 cm
24”x36”x0.4”
60x60x1 cm
24”x24”x0.4”
20x120x1 cm
8”x48”x0.4”
0.4"
1
cm

0.8"
2
cm

THE HIGH QUALITY
**OUTDOOR PAVING**

| | | |
|---|---|---|
| 45x90x2 cm<br>18"x36"x0.8" | 60x60x2 cm<br>24"x24"x0.8" | 90x90x2 cm<br>36"x36"x0.8" |
| 40x120x2 cm<br>16"x48"x0.8" | 60x90x2 cm<br>24"x36"x0.8" | 100x100x2 cm<br>40”x40”x0.8” |
| 40x80x2 cm<br>16"x32"x0.8" | 60x120x2 cm<br>24"x48"x0.8" | 120x120x2 cm<br>48"x48"x0.8" |
| 50x100x2 cm<br>20"x40"x0.8" | 80x80x2 cm<br>32"x32"x0.8" | 120x240x2 cm<br>48"x96"x0.8" |

COLOSSEO GRIGIONI, 60x120x2 cm (24"x48"x0.8")
HONG KONG, CHINA

THE HIGH QUALITY
**OUTDOOR PAVING**

# PAVING FOR HIGH END PROJECTS
# LA PAVIMENTAZIONE PER PROGETTI DI RILIEVO
# BELÄGE FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE
# PAVAGE POUR PROJETS IMPORTANTS



ITALY

USA

MALTA

COLOSSEO GRIGIONI, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
BRUSSELS, BELGIUM

# 2 cm COLOSSEO **GRIGIONI**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000291



**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8"

010804

**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8"

012103

**45x90x2 cm**
18”x36”x0.8"

010801



**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"





**1 cm (0.4") R10 & R11** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10 & R11** nella sezione: - Verfügbare Größen von **1 cm R10 & R11** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10 & R11** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**
**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section - **120x240x2cm** nella sezione **XXL** - **120x240x2cm** im Bereich **XXL** - **120x240x2cm** dans la section **XXL**

# 2 cm COLOSSEO **QUARZITE GIALLA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010701

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

COLOSSEO QUARZITE GIALLA, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
BRESCIA, ITALY

COLOSSEO FIORA, 30x60x2 cm (12"x24"x0.8")
SAN MARINO

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **FIORA**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000266

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **BASALT GRAU**

V1

R11

90°
RECTIFIED

FULL BODY

010601

60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

010104

60x120x2 cm
24”x48”x0.8"



COLOSSEO BASALT GRAU, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
BERGAMO, ITALY

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8") - 45x90x2 cm (12"x36"x0.8")
VERONA, ITALY

0.8"

2 cm

# COLOSSEO **PIETRA DI GERUSALEMME**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000295

**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8"

012001

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

011403

**45x90x2 cm**
18”x36”x0.8"

**1 cm (0.4") R10** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10** nella sezione: - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**
**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section - **120x240x2cm** nella sezione **XXL** - **120x240x2cm** im Bereich **XXL** - **120x240x2cm** dans la section **XXL**

0.8"
2
cm

# COLOSSEO **BRESSA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000293

**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8"

011001

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

000221

**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8"

**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section - **120x240x2cm** nella sezione **XXL** - **120x240x2cm** im Bereich **XXL** - **120x240x2cm** dans la section **XXL**

COLOSSEO BRESSA, 60x120x2 cm (24"x48"x0.8")
BERGAMO, ITALY

COLOSSEO PORPHYRBRAUN, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
TAIPEI, TAIWAN

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **PORPHYRBRAUN**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

011901

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**



0.8"
2 cm

# COLOSSEO **BARGE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

011704

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**

011301

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

011703

**45x90x2 cm**
**18”x36”x0.8"**



COLOSSEO BARGE, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
HOUSTON, USA

COLOSSEO SILVERGRAU, 30x60x2 cm (12"x24"x0.8")
HONG KONG, CHINA

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **SILVERGRAU**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010304

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**

011801

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **GLETCHER GRAU**

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010204



60x120x2 cm
24”x48”x0.8"

012101



60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

000381

40x120x2 cm
16”x48”x0.8"

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **QUARZITE SVEDESE**

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010501

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





**1 cm (0.4") R10** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10** nella sezione: - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **TOSCANO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010901

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

COLOSSEO TOSCANO, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
TURIN, ITALY



COLOSSEO PORFIDO LAVIS, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8") - 60x120x2 cm (24"x48"x0.8")
BERGAMO, ITALY

# COLOSSEO **PORFIDO LAVIS**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000299

**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8"

000222

**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8"

011201

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section - **120x240x2cm** nella sezione **XXL** - **120x240x2cm** im Bereich **XXL** - **120x240x2cm** dans la section **XXL**

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **QUARZITE WHITE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

011701

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**




COLOSSEO QUARZITE WHITE 30x60x2 cm (12"x24"x0.8"), COLOSSEO BRESSA 30x60x2 cm (12"x24"x0.8")
MILAN, ITALY

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **DORATO**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010401

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**



# COLOSSEO **LUSERNA BAGNOLO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000301

**120x120x2 cm**
**48”x48”x0.8"**

011101

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section - **120x240x2cm** nella sezione **XXL** - **120x240x2cm** im Bereich **XXL** - **120x240x2cm** dans la section **XXL**

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **TIPOVALS**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000297
**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8"

011804
**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8"

011803
**45x90x2 cm**
18”x36”x0.8"

011401
**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section - **120x240x2cm** nella sezione **XXL** - **120x240x2cm** im Bereich **XXL** - **120x240x2cm** dans la section **XXL**

0.8"

2 cm

# FORTEZZA **SNOW ALPS**

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000615

**60x120x2 cm**

**24”x48”x0.8"**

0.8"
2 cm

# FORTEZZA **MONTORFANO**

V1

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000484
60x120x2 cm
24”x48”x0.8"

000478
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

000560SNT
NEW
40x80x2 cm
16”x32”x0.8"

000482
45x90x2 cm
18”x36”x0.8"

0.8"
2 cm

# FORTEZZA **DIORITE**

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000485
60x120x2 cm
24”x48”x0.8"

000479
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

000559SNT
NEW
40x80x2 cm
16”x32”x0.8"

000483
45x90x2 cm
18”x36”x0.8"

0.8"
2 cm

# FORTEZZA **MAGGIA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000481

**50x100x2 cm**
**20”x40”x0.8"**

0.8"
2 cm

# FORTEZZA **BIASCA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000480



**50x100x2 cm**
**20”x40”x0.8"**





**1 cm (0.4") R11** sizes in the section: - Formati da **1 cm R11** nella sezione: - Verfügbare Größen von **1 cm R11** im Bereich: - Tailles de **1 cm R11** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**

HARENA CALANCA LIGHT, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")
BERGAMO, ITALY

0.8"
2 cm

# HARENA **CALANCA LIGHT**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010702

**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**

000557SNT

NEW

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**

**1 cm (0.4") R10** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10** nella sezione:- Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**

# 2 cm HARENA **CALANCA DARK**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010802

**40x120x2 cm**

16”x48”x0.8"

000558SNT

NEW

**40x80x2 cm**

16”x32”x0.8"



**1 cm (0.4") R10** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10** nella sezione:- Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**

HARENA CALANCA DARK, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")
MILAN, ITALY

HARENA SAND STONE BEIGE, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")
BERGAMO, ITALY

0.8"

2 cm

# HARENA **SAND STONE BEIGE**

V3

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010902

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

0.8"
2 cm

# HARENA **ARDESIA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

011002

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

0.8"
2 cm

# TORRE **QUARZITE GRIGIA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010408

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

0.8"
2 cm

# TORRE **LUSERNA MISTA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000792

NEW

**40x80x2 cm**

16”x32”x0.8"

0.8"
2 cm

# TORRE **MOKA**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

010208

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



0.8"
2 cm

# TORRE **BIANCA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010308

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



TORRE BIANCA, TORRE QUARZITE GRIGIA, TORRE BOTTICINO 40x80x2 cm (16"x32"x0.8")
SAINT JULIAN'S, MALTA

TORRE BOTTICINO, 40x80x2 cm (16"x32"x0.8")
MILAN, ITALY

0.8"
2 cm

# TORRE **BOTTICINO**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010108

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

# DUOMO **EVOLUTION SLATE**

0.8"
2 cm

V1

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000320

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



0.8"
2 cm

# DUOMO **MINT**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

010509

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**

0.8"
2 cm

# DUOMO **TRAVERTINO BEIGE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000319

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**

**1 cm (0.4") R10** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10** nella sezione: - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**




DUOMO TRAVERTINO BEIGE, 60x90x2 cm (24"x36"x0.8")
ROME, ITALY

DUOMO CARRARA, 60x90x2 cm (24"x36"x0.8")
PADUA, ITALY

# DUOMO **CARRARA**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000504

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**

0.8"
2 cm

# DUOMO **VALSTONE LIGHT**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000395

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**

0.8"
2 cm

# DUOMO **VALSTONE DARK**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000396

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**

DUOMO PERLA, 60x90x2 cm (24"x36"x0.8")
HUSTON, USA

0.8"
2 cm

# DUOMO **PERLA**

V1

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

010109

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





**1 cm (0.4") R10** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10** nella sezione: - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**

0.8"
2 cm

# DUOMO **SABBIA**

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010209

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**

**1 cm (0.4") R10** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10** nella sezione: - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**

0.8"
2 cm

# DUOMO **PIETRA**

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010409

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**

**1 cm (0.4") R10** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10** nella sezione: - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**

0.8"
2 cm

# DUOMO **OMBRA**

V1

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

010309

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**

**1 cm (0.4") R10** sizes in the section: - Formati da **1 cm R10** nella sezione: - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich: - Tailles de **1 cm R10** dans la section: **COMBINE Indoor & Outdoor**

0.8"
2 cm

# DUOMO **BLUESTONE GREY**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010709

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**

# DUOMO **BLUESTONE NOIR**

0.8"
2 cm

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010609

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**




DUOMO BLUESTONE NOIR, 60x90x2 cm (24"x36"x0.8")
BERGAMO, ITALY

CATTEDRALE CEMENTO, 90x90x2 cm (36"x36"x0.8")
HERZLIYA, ISRAEL

0.8"
2 cm

# CATTEDRALE **CEMENTO**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010511

**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**



0.8"
2 cm

# CATTEDRALE **AVORIO**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010411

**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**



CATTEDRALE AVORIO, 90x90x2 cm (36"x36"x0.8")
BRESCIA, ITALY

0.8"
2 cm

# CATTEDRALE **GREY**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010111

**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**



0.8"
2 cm

# CATTEDRALE **ANTRAZYT**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010211

**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**

0.8"
2 cm

# CATTEDRALE **MOKA**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010311

**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**



0.8"
2 cm

# MUSEO **ARDESIA NERA**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000474

40x120x2 cm
16”x48”x0.8"

000988
NEW

60x90x2 cm
24”x36”x0.8"

012401

60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

0.8"
2 cm

# MUSEO **ARDESIA BEIGE**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

001006

NEW

**60x90x2 cm**

**24”x36”x0.8"**

MUSEO ARDESIA BEIGE, 60x90x2 cm (24"x36"x0.8")
BRESCIA, ITALY

# MUSEO **ARDESIA GRIGIA**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000795
40x120x2 cm
16”x48”x0.8"

000989
NEW
60x90x2 cm
24”x36”x0.8"

012501
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"



0.8"
2 cm

# MUSEO **PIERRE BLUE GREY**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

012301SF

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

0.8"
2 cm

# MUSEO **PIERRE BLUE NOIR**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

012201

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

0.8"
2 cm

# CASTELLO **BEIGE**

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000212

**80x80x2 cm**
**32”x32”x0.8"**

010101

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

010107

**50x100x2 cm**
**20”x40”x0.8"**

0.8"
2 cm

# CASTELLO **GREY**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000213

**80x80x2 cm**
**32”x32”x0.8"**

010201

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

010207

**50x100x2 cm**
**20”x40”x0.8"**

CASTELLO GREY, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
MIAMI, USA

0.8"
2 cm

# CASTELLO **ANTRAZYT**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000214

80x80x2 cm
32”x32”x0.8"

010301

60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

010307

50x100x2 cm
20”x40”x0.8"

0.8"
2 cm

# MODERN **CONCRETE BEIGE**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000852HRNSF

NEW



**100x100x2 cm**
40"x40"x0.8"

0.8"
2 cm

# MODERN **CONCRETE GREY**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000790HRNSF

NEW

**100x100x2 cm**

**40"x40"x0.8"**



MODERN CONCRETE GREY, 100x100x2 cm (40"x40"x0.8")

0.8"
2 cm

# MODERN **CONCRETE ANTRAZYT**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000853HRNSF

NEW

100x100x2 cm
40"x40"x0.8"

0.8"
2 cm

# TEMPIO **KANDLA BEIGE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000928
NEW
60x90x2 cm
24”x36”x0.8”

000933
NEW
60x60x2 cm
24”x24”x0.8”

000949
NEW
40x80x2 cm
16”x32”x0.8”



# TEMPIO **KANDLA ANTRACITE**

0.8" 2 cm

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000927
NEW
60x90x2 cm
24”x36”x0.8”

000932
NEW
60x60x2 cm
24”x24”x0.8”

000948
NEW
40x80x2 cm
16”x32”x0.8”

# TEMPIO **KANDLA GREY**

0.8" 2 cm

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000926
NEW
60x90x2 cm
24”x36”x0.8”

000931
NEW
60x60x2 cm
24”x24”x0.8”

000947
NEW
40x80x2 cm
16”x32”x0.8”

0.8"
2 cm

# TEMPIO **MODAK**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000930
NEW
60x90x2 cm
24”x36”x0.8”

000951
NEW
40x80x2 cm
16”x32”x0.8”

0.8"
2 cm

# TEMPIO **BUFF**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000929
NEW
60x90x2 cm
24”x36”x0.8”

001002
NEW
60x60x2 cm
24”x24”x0.8”

000950
NEW
40x80x2 cm
16”x32”x0.8”



# XXL
## GRANDI LASTRE

COLOSSEO GRIGIONI, 240x120x2 cm (96"x48"x0.8")
BRESCIA, ITALY

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **GRIGIONI**

000290

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

**240x120x2 cm**
96”x48”x0.8"



0.8"
2 cm

# COLOSSEO **BRESSA**

000292

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

**240x120x2 cm**
**96”x48”x0.8"**

0.8"

2 cm

# COLOSSEO **PORFIDO LAVIS**

000298

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

**240x120x2 cm**

96”x48”x0.8"

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **PIETRA DI GERUSALEMME**

000294

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

**240x120x2 cm**
**96”x48”x0.8"**

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME, 240x120x2 cm (96"x48"x0.8")

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **LUSERNA BAGNOLO**

000300



V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

**240x120x2 cm**
**96”x48”x0.8"**

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **TIPOVALS**

000296

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

**240x120x2 cm**

**96”x48”x0.8"**

0.8"
2
cm

# HARDSCAPE®
# PORCELAIN

| | | |
|---|---|---|
| 90x90x2 cm<br>36"x36"x0.8" | 40x80x2 cm<br>16"x32"x0.8" | 80x180x2 cm<br>32"x72"x0.8" |
| 60x90x2 cm<br>24"x36"x0.8" | 40x120x2 cm<br>16"x48"x0.8" | 60x120x2 cm<br>24"x48"x0.8" |
| 60x60x2 cm<br>24"x24"x0.8" | 40x180x2 cm<br>16"x72"x0.8" | 120x120x2 cm<br>48"x48"x0.8" |

ETNA CAPPUCCINO, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
MILAN, ITALY

# PORCELAIN

GREAT QUALITY FOR ANY PROJECT
GRANDE QUALITÀ PER QUALSIASI PROGETTO
HOHE QUALITÄT FÜR JEDES PROJEKT
GRANDE QUALITÉ POUR TOUT PROJET



GERMANY

UNITED KINGDOM

ITALY

0.8"
2 cm

# PORTLAND **ICE**

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

NEW 000963
60x60x2 cm
24"x24"x0.8"

NEW 000882
60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

NEW 000815
120x120x2 cm
48”x48”x0.8"

NEW 000845
40x180x2 cm
16"x72"x0.8"

NEW 000839
80x180x2 cm
32”x72”x0.8"

PORTLAND ICE, 60x90x2 cm (24"x36"x0.8")
TORONTO, CANADA

0.8"
2 cm

# PORTLAND **LONDRA**

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000846
NEW
40x180x2 cm
16"x72"x0.8"

000883
NEW
60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

000816
NEW
120x120x2 cm
48”x48”x0.8"

000840
NEW
80x180x2 cm
32”x72”x0.8"

# PORTLAND **PLATA**

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000847
NEW
40x180x2 cm
16"x72"x0.8"

000884
NEW
60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

000817
NEW
120x120x2 cm
48”x48”x0.8"

000841
NEW
80x180x2 cm
32”x72”x0.8"

0.8"
2 cm

# PORTLAND **NIGHT**

V1

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000848
NEW
40x180x2 cm
16"x72"x0.8"

000885
NEW
60x90x2 cm
24"x36"x0.8"

000818
NEW
120x120x2 cm
48”x48”x0.8"

000842
NEW
80x180x2 cm
32”x72”x0.8"

# ALPI **MATTERHORN**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000627

**60x60x2 cm**

**24”x24”x0.8"**



# ETNA **CAPPUCCINO**

0.8" 2 cm

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000229

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

000226

**40x80x2 cm**
16”x32”x0.8"



ETNA CAPPUCCINO, 40x80x2 cm (16"x32"x0.8")
BRESCIA, ITALY



ETNA LIGHT GREY, 40x80x2 cm (16"x32"x0.8")
ESSEX, UNITED KINGDOM

0.8"
2 cm

# ETNA **LIGHT GREY**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000230

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

000227

**40x80x2 cm**
16”x32”x0.8"



# 2 cm ETNA **DARK GREY**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000231

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

000228

**40x80x2 cm**
16”x32”x0.8"

ETNA DARK GREY, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
BERGAMO, ITALY

# 2 cm 0.8" PIETRA DI VALS **SILVER**

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000329

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

0.8"
2 cm

# PIETRA DI VALS **ANTRAZYT**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000401

**40x80x2 cm**

16”x32”x0.8"





# 2 cm PIETRA DI VALS **CLOUD**

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000328

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

# PIETRA DI VALS **BEIGE**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000397

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





MODENA GREY, 40x80x2 cm (16"x32"x0.8")
BERGAMO, ITALY

0.8"
2 cm

# MODENA **GREY**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000399

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

0.8"
2 cm

# MODENA **BEIGE**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000398

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



0.8"
2 cm

# MODENA **ANTRAZYT**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000400

**40x80x2 cm**

16”x32”x0.8"

0.8"
2 cm

# DOLOMITI **BEIGE**

V1

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000468

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

0.8"
2 cm

# DOLOMITI **GRIGIO**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000198

**40x80x2 cm**

16”x32”x0.8"

0.8"
2
cm

# DOLOMITI **NERO**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000197

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

0.8"

2 cm

# DOLOMITI **SENAPE**

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000199

**40x80x2 cm**

16”x32”x0.8"



0.8"
2
cm

# CEMENTO **COTTO**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

900275

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

CEMENTO COTTO, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8)
BERGAMO, ITALY

CEMENTO TAUPE, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
BERGAMO, ITALY

0.8"
2 cm

# CEMENTO **TAUPE**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000209

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

# CEMENTO **SMOKE**

0.8"
2 cm

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000210

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

# CEMENTO **BLACK**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000211

60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

0.8"
2 cm

# GRAFFITI **NERO**

V1

R10

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000366

60x60x2 cm
24”x24”x0.8"



0.8"
2 cm

# GRAFFITI **GRIGIO**

V1 R10

90° RECTIFIED COLOR BODY

000367

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**



0.8"
2 cm

# CERVINO **GREY**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000216

**40x120x2 cm**

16”x48”x0.8"

0.8"
2 cm

# CERVINO **DARK**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000217

**40x120x2 cm**

16”x48”x0.8"

# 2 cm CERVINO **BEIGE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000215

**40x120x2 cm**

16”x48”x0.8"

# MONVISO **LIMESTONE YELLOW**

0.8" 2 cm

V3 R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000236

**60x90x2 cm**

**24”x36”x0.8"**



MONVISO MULTICOLOR, 60x90x2 cm (24"x36"x0.8")

# MONVISO **MULTICOLOR**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000235

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



0.8"
2 cm

# MONVISO **GREY**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000238

**60x90x2 cm**
24”x36”x0.8"

# MONVISO **FOSSIL**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000237

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



0.8"
2 cm

# MONVISO **YORKSTONE**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000779

NEW

**60x90x2 cm**

24”x36”x0.8"

MONVISO YORKSTONE, 60x90x2 cm (24"x36"x0.8")

0.8"
2 cm

# METALLICO **CORTEN RUST**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000540

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**



0.8"
2 cm

# METALLICO **BLACK**

V3 R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000541

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**



0.8"
2 cm

# METALLICO **DARK SOUL**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000543

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**



0.8"
2 cm

# METALLICO **LONDON GREY**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000542

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**



TEGEL BLACK, 90x90x2 cm (36"x36"x0.8")

0.8"
2 cm

# TEGEL **BLACK**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000332

**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8"

# 2 cm TEGEL **ANTICO BIANCO**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000338

**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8"

0.8"
2 cm

# TEGEL **NOCCIOLA**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000330

**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8"

TEGEL MOON, 90x90x2 cm (36"x36"x0.8")
KERKDRIEL, NETHERLANDS

0.8"
2 cm

# TEGEL **MOON**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000331

**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8"

0.8"
2
cm

# TEGEL **MOON DECORO**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000364

**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**



0.8"
2 cm

# VESUVIO **CHIARO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000996
NEW
60x90x2 cm
24”x36”x0.8"

000993
NEW
59,5x59,5x2 cm
23.5”x23.5”x0.8"

0.8"
2 cm

# VESUVIO **SCURO**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000995

NEW

60x90x2 cm
24”x36”x0.8"

000992

NEW

59,5x59,5x2 cm
23.5”x23.5”x0.8"

0.8"
2 cm

# VESUVIO **GRIGIO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000994
NEW
**60x90x2 cm**
24”x36”x0.8"

000991
NEW
**59,5x59,5x2 cm**
23.5”x23.5”x0.8"

# TOTAL **STONE GRIGIO**

0.8" 2 cm

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000695

NEW

**60x90x2 cm**

24”x36”x0.8"

TOTAL STONE GRIGIO, 60x90x2 cm (24"x36"x0.8")

0.8"
2
cm

# TOTAL **STONE GRAFITE**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000696

NEW

**60x90x2 cm**

**24”x36”x0.8"**

0.8"
2
cm

# TOTAL **STONE AVORIO**

V3 R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000697

NEW

60x90x2 cm

24”x36”x0.8"

0.8"
2
cm

| 60x60x2 cm<br>24"x24"x0.8" | 40x80x2 cm<br>16"x32"x0.8" | 40x120x2 cm<br>16"x48"x0.8" | 40x180x2 cm<br>16"x72"x0.8" | 80x180x2 cm<br>32"x72"x0.8" |
|---|---|---|---|---|

HARENA HOLZ GRIGIO, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")
MILAN, ITALY

# THE LONG LASTING WOOD EFFECT
# L'EFFETTO LEGNO DURATURO NEL TEMPO
# DER LANGLEBIGE HOLZ-EFFEKT
# L'EFFET BOIS DURABLE

UKRAINE

FRANCE

ITALY

TAIWAN

ITALY

GERMANY

ITALY

0.8"
2 cm

# LONG **FUMÉE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000850
NEW

**40x180x2 cm**
16"x72"x0.8"

000844
NEW

**80x180x2 cm**
32”x72”x0.8"

0.8"
2 cm

# LONG **ROVERE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000849
NEW

**40x180x2 cm**
16"x72"x0.8"

000843
NEW

**80x180x2 cm**
32”x72”x0.8"

0.8"
2 cm

# HARENA **HOLZ NOCE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010402

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**





Formati da **1 cm R10** nella sezione - Sizes of **1 cm (0.4") R10** in the section - Tailles de **1 cm R10** dans la section - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor**

HARENA HOLZ NOCE, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")
BERGAMO, ITALY



HARENA HOLZ MARRONE, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")
VICENZA, ITALY

0.8"
2 cm

# HARENA **HOLZ MARRONE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010602

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

Formati da **1 cm R10** nella sezione - Sizes of **1 cm (0.4") R10** in the section - Tailles de **1 cm R10** dans la section - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor**

0.8"
2 cm

# HARENA **HOLZ GRIGIO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010502

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

Formati da **1 cm R10** nella sezione - Sizes of **1 cm (0.4") R10** in the section - Tailles de **1 cm R10** dans la section - Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor**

HARENA HOLZ GRIGIO, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")
LVIV, UKRAINE - Design: YOD Group

FORESTA CHIARO, 40x80x2 cm (16"x32"x0.8")
BERGAMO, ITALY

SELVA TONGASS, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")
BRESCIA, ITALY

0.8"
2 cm

# FORESTA **CHIARO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000203

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

0.8"
2 cm

# FORESTA **SCURO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000204

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



FORESTA SCURO, 40x80x2 cm (16"x32"x0.8")
BERGAMO, ITALY

0.8"
2 cm

# FORESTA **GRIGIO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000205

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

0.8"
2 cm

# BOSCO **TABULA CHIARA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000233

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

0.8"
2 cm

# BOSCO **TABULA MEDIA**

V3 R11 90° RECTIFIED COLOR BODY

000232

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**

0.8"
2 cm

# BOSCO **TABULA SCURA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000234

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



SELVA BORNEO, 40x120x2 cm (16"x48"x0.8")
KERPEN, GERMANY

0.8"
2 cm

# SELVA **BORNEO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000206

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

0.8"
2 cm

# SELVA **TONGASS**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000207

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

0.8"
2 cm

# SELVA **AMAZZONIA**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000208

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

0.8"
2 cm

# VINTAGE **HELL**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000218

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

0.8"
2 cm

# VINTAGE **BROWN**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000219

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

0.8"
2 cm

# VINTAGE **DUNKEL**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000220

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**

1.2" 3 cm

# 3 CM

| | | |
|---|---|---|
| 15x30x3 cm<br>6"x12"x1.2" | 60x60x3 cm<br>24"x24"x1.2" | 40x80x3 cm<br>16"x32"x1.2" |
| 90x90x3 cm<br>36"x36"x1.2" | 40x60x3 cm<br>16"x24"x1.2" | 40x120x3 cm<br>16"x48"x1.2" |

ZERMATT CHIARO, 40x120x3 cm (16"x48"x1.2")

3 CM

ROBUST SLABS IN 3 CM (1.2") THICKNESS
LASTRE ROBUSTE IN 3 CM DI SPESSORE
ROBUSTE PLATTEN IN 3 CM STÄRKE
DALLES ROBUSTES EN 3 CM D'ÉPAISSEUR

NORWAY

NETHERLANDS

ITALY

USA

GREECE

ITALY
DECATHLON
SARONNO

GERMANY

1.2"
3
cm

# 15X30








The slabs include spacers that guarantee joints thickness and reduce laying times
Le lastre includono distanziali ideati per garantire la fuga costante e ridurre i tempi di posa
Das Pflaster hat Abstandshalter, die den Fugenabstand garantieren. Das verkürzt die Verlegezeit
Les dalles contiennent des écarteurs conçues pour assurer des jointures uniformes et réduire le temps d'installation

# 15X30 **BASALTO**

SPACERS

R11

COLOR BODY

V1

000874

NEW

15x30x3 cm

6”x12”x1.2"

1.2"
3
cm

# 15X30 **PORFIDO**

SPACERS

R11

COLOR BODY

V3

000875

NEW

15x30x3 cm

6”x12”x1.2”

# 15X30 SCORI GREY BLUE

SPACERS

R11

COLOR BODY

V3

000877

NEW

15x30x3 cm

6”x12”x1.2”

1.2"
3
cm

# 15X30 **LAVICA SAND**

SPACERS

R11

COLOR BODY

V2

000876

NEW

15x30x3 cm

6”x12”x1.2”

# ZERMATT **CHIARO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000553SNTRET

NEW

40x80x3 cm

16”x32”x1.2"

000493RET

40x120x3 cm

16”x48”x1.2"

ZERMATT CHIARO, 40x120x3 cm (16"x48"x1.2")
BOLZANO, ITALY

ZERMATT SCURO, 40x120x3 cm (16"x48"x1.2")
BOLZANO, ITALY

1.2"
3
cm

# ZERMATT **SCURO**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000554SNTRET

NEW

40x80x3 cm
16”x32”x1.2"

000669RET

40x120x3 cm
16”x48”x1.2"

# GRANITO **DIORITE**

1.2" 3 cm

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000555RET

40x80x3 cm
16”x32”x1.2"

000858HRNRETSF

NEW

40x120x3 cm
16”x48”x1.2"



# GRANITO **MONTORFANO**

V1

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000922RET

NEW

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"

000556RET

40x80x3 cm

16”x32”x1.2"

000857HRNRETSF

NEW

40x120x3 cm

16”x48”x1.2"



1.2"
3
cm

# SLATE **BLACK**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000718RET

NEW

80x80x3 cm
32”x32”x1.2"

000250RET

60x60x3 cm
24”x24”x1.2"

000251RET

40x80x3 cm
16”x32”x1.2"

# 3 cm SLATE **GREY**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000719RET

NEW

80x80x3 cm

32”x32”x1.2"

000252RET

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"

000253RET

40x80x3 cm

16”x32”x1.2"

1.2" 3 cm

# MINIERA **WHITE**

V2

R11

COLOR BODY

NATURAL

000254

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"

90° RECTIFIED

000254RET

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"



1.2"
3
cm

# MINIERA **BLACK**

V2

R11

COLOR BODY

NATURAL

000255

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"

90°
RECTIFIED

000255RET

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"



# BLUSTONE **DARK**

3 cm 1.2"

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000245RET

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"

000246RET

40x80x3 cm

16”x32”x1.2"



BLUSTONE DARK, 40x80x3 cm (16"x32"x1.2")

BLUSTONE BLACK, 90x90x3 cm (36"x36"x1.2")
ROSMALEN, NETHERLANDS

1.2"
3
cm

# BLUSTONE **BLACK**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000404RET

**90x90x3 cm**
**36”x36”x1.2"**



# BLUSTONE **GREY**

3 cm 1.2"

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000403RET

90x90x3 cm
36”x36”x1.2"

000248RET

60x60x3 cm
24”x24”x1.2"

000249RET

40x80x3 cm
16”x32”x1.2"

1.2"
3
cm

# BETON **SHADOW**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000258RET

NEW

40x80x3 cm

16”x32”x1.2"

1.2"
3
cm

# BETON **COLD**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000259RET

NEW

**40x80x3 cm**

16”x32”x1.2"

BETON COLD, 40x80x3 cm (16"x32"x1.2")
BERGAMO, ITALY

# PIETRA **TIPOVALS**

3 cm 1.2"

V3

R11

NATURAL

FULL BODY

010105

**40x60x3 cm**

16”x24”x1.2"

1.2"
3
cm

# PIETRA **AROMA**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000261RET

NEW

**40x80x3 cm**

16”x32”x1.2"

PIETRA DAVOS, 60x60x3 cm (24"x24"x1.2")
AMSTERDAM, NETHERLANDS

# PIETRA **DAVOS**

V3

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000268RET

NEW

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"



000262RET

NEW

40x80x3 cm

16”x32”x1.2"

# PIETRA **OMBRA**

3 cm 1.2"

V1

R11

COLOR BODY

NATURAL

000267

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"

90° RECTIFIED

000260RET

40x80x3 cm

16”x32”x1.2"





PIETRA OMBRA, 40x80x3 cm (16"x32"x1.2")
HOUSTON, USA

PIETRA GIALLO, 40x80x3 cm (16"x32"x1.2")
OLCHING, GERMANY

# PIETRA **GIALLO**

V3

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000269RET

NEW

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"

000263RET

NEW

40x80x3 cm

16”x32”x1.2"

# PIETRA **BASALTO**

V1

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000353RET

90x90x3 cm
36”x36”x1.2"

000256RET

60x60x3 cm
24”x24”x1.2"

000257RET

40x80x3 cm
16”x32”x1.2"

PIETRA BASALTO, 60x60x3 cm (24"x24"x1.2")
VARESE, ITALY

PIETRA MOON, 90x90x3 cm (36"x36"x1.2")
KERKDRIEL, NETHERLANDS

1.2"
3
cm

# PIETRA **MOON**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000350RET

**90x90x3 cm**
**36”x36”x1.2"**

# PIETRA **NOCCIOLA**

1.2" 3 cm

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000351RET

**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2"



PIETRA NOCCIOLA, 90x90x3 cm (36"x36"x1.2")
VUGHT, NETHERLANDS

PIETRA ANTICO BIANCO, 90x90x3 cm (36"x36"x1.2")
BERLICUM, NETHERLANDS

# PIETRA **ANTICO BIANCO**

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000352RET

**90x90x3 cm**

36”x36”x1.2"

# PIETRA **BLACK**

1.2" 3 cm

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000349RET

**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2"

PIETA BLACK, 90x90x3 cm (36"x36"x1.2")
EINDHOVEN, NETHERLANDS

CEMENTO BLACK, 40x80x3 cm (16"x32"x1.2")
AMSTERDAM, NETHERLANDS

1.2"
3
cm

# CEMENTO **BLACK**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000717RET

NEW

80x80x3 cm
32”x32”x1.2"

000239RET

60x60x3 cm
24”x24”x1.2"

000240RET

40x80x3 cm
16”x32”x1.2"

# CEMENTO **SMOKE**

3 cm (1.2")

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000716RET

NEW

80x80x3 cm

32”x32”x1.2"

000243RET

60x60x3 cm

24”x24”x1.2"

000244RET

40x80x3 cm

16”x32”x1.2"

CEMENTO SMOKE, 60x60x3 cm (24"x24"x1.2")
SANTORINI, GREECE

CEMENTO TAUPE, 60x60x3 cm (24"x24"x1.2")
OSLO, NORWAY

# CEMENTO **TAUPE**

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000241RET

60x60x3 cm
24”x24”x1.2"

000242RET

40x80x3 cm
16”x32”x1.2"



# BASIC **BERGAMO**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000405RET

90x90x3 cm
36”x36”x1.2"

000408RET

60x60x3 cm
24”x24”x1.2"

BASIC BERGAMO, 60x60x3 cm (24"x24"x1.2")
EINDHOVEN, NETHERLANDS

BASIC GINEVRA, 90x90x3 cm (36"x36"x1.2")
AMSTERDAM, NETHERLANDS

# BASIC **GINEVRA**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000407RET

**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2"

000410RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"



1.2"
3
cm

# BASIC **AMALFI**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000406RET

**90x90x3 cm**
**36”x36”x1.2"**

000409RET

**60x60x3 cm**
**24”x24”x1.2"**

BASIC AMALFI, 60x60x3 cm (24"x24"x1.2")

1.2"
3
cm

# BASIC **AVIGNONE**

V2

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000411RET

**60x60x3 cm**
**24”x24”x1.2"**



1.2"
3
cm

# LISTONE **ABETE**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000678RET

**40x120x3 cm**

**16”x48”x1.2"**

# LISTONE **GRIGIO**

1.2" 3 cm

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000492RET

**40x120x3 cm**

16”x48”x1.2"

LISTONE GRIGIO, 40x120x3 cm (16"x48"x1.2")
BREDA, NETHERLANDS

LISTONE MARRONE, 40x120x3 cm (16"x48"x1.2")
UTRECHT, NETHERLANDS

1.2"
3
cm

# LISTONE **MARRONE**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000668RET

**40x120x3 cm**

16”x48”x1.2"

1.2"
3
cm

# FORESTA **CENERE**

V3

R11

90°
RECTIFIED

NATURAL

COLOR BODY

000265RET

NEW

**40x80x3 cm**

**16”x32”x1.2"**

1.2"
3
cm

# FORESTA **SCURO**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000271RET

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"



1.2"
3
cm

# FORESTA **CHIARO**

V3

R11

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

000270RET

**40x80x3 cm**
**16”x32”x1.2"**



FORESTA CHIARO, 40x80x3 cm (16"x32"x1.2")

2" 5 cm

2.6" 6 cm

0.8" 2 cm

PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO, Ø 42x36x2 cm (16"x14"x0.8")

# SPECIAL SLABS FOR GARDENING, DO-IT-YOURSELF AND URBAN CONTEXTS
# LASTRE SPECIALI PER IL GIARDINAGGIO, FAI-DA-TE E CONTESTI URBANI
# SPEZIELLE PLATTEN FÜR DEN GARTENBAU, DEM HEIMWERKER UND DEM PROFI
# FICHES SPÉCIALES JARDINAGE, BRICOLAGE ET MILIEUX URBAIN


ITALY

SWITZERLAND

ITALY

L'UNICA PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE
IN PIETRA SINTERIZZATA

DAS EINZIGE INEINANDERGREIFENDE PFLASTER
AUS FEINSTEINZEUG

PAVAGE AUTOBLOQUANT EXCLUSIF
EN GRÈS CÉRAME



PAVÈ 5 CM GRIGIONI, 20x40x5 cm (8"x16"x2")

# 5 cm PAVÉ

L'UNICA PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN PIETRA SINTERIZZATA 5 CM
DAS EINZIGE INEINANDERGREIFENDE PFLASTER AUS 5 CM FEINSTEINZEUG
PAVÉ EXCLUSIF AUTOBLOQUANT EN GRES CÉRAME 5 CM





LOW-CON

| 60x60 cm | 40x60 cm | 20x40 cm |
|---|---|---|
| 24”x24” | 16”x24” | 8”x16” |

SPACERS

| 20x20 cm | 10x20 cm | 10x10 cm |
|---|---|---|
| 8”x8” | 4”x8” | 4”x4” |

The slabs are rectified before burning on part of the thickness in order to lower the conicity typical of unrectified slabs.

Le lastre vengono rettificate a crudo su parte dello spessore al fine di ridurre la conicità tipica delle lastre non rettificate.

Die Platten werden vor dem Brennen auf einen Teil der Höhe Rektifiziert um bessere Eigenschaften wie bei der Naturkante zu haben.

Les dalles sont rectifiées sur une partie de l'épaisseur avant la cuisson pour réduire leur valeur typique de conicité.

The slabs include spacers that guarantee joints thickness and reduce laying times.

Le lastre includono distanziali ideati per garantire la fuga costante e ridurre i tempi di posa.

Das Pflaster hat Abstandshalter, die den Fugenabstand garantieren. Das verkürzt die Verlegezeit sehr.

Les dalles contiennent des entretoises conçues pour assurer des jointures uniformes et réduire le temps d'installation.

2"
5 cm

# PAVÉ **BASALTO**




R11







000713

60x60x5 cm
24”x24”x2"

000736

40x60x5 cm
16”x24”x2"

000735

20x40x5 cm
8”x16”x2"

2"
5 cm

# PAVÉ **BASALTO**

SPACERS

R11

COLOR BODY

V1

000821

NEW

20x20x5 cm
8”x8”x2"

000820

NEW

10x20x5 cm
4”x8”x2"

000819

NEW

10x10x5 cm
4”x4”x2"

# 5 cm PAVÉ **PORFIDO ROSSO**




R11







000739

60x60x5 cm
24”x24”x2"

000738

40x60x5 cm
16”x24”x2"

000737

20x40x5 cm
8”x16”x2"

2"
5 cm

# PAVÉ **PORFIDO ROSSO**

SPACERS

R11

COLOR BODY

V3

000824

NEW

20x20x5 cm
8”x8”x2"

000823

NEW

10x20x5 cm
4”x8”x2"

000822

NEW

10x10x5 cm
4”x4”x2"



# 5 cm 2" PAVÉ **TIROLO**



000742

**60x60x5 cm**
**24”x24”x2"**

000741

**40x60x5 cm**
**16”x24”x2"**

000740

**20x40x5 cm**
**8”x16”x2"**

2"
5 cm

# PAVÉ **TIROLO**

SPACERS

R11

COLOR BODY

V3

000827

NEW

20x20x5 cm
8”x8”x2"

000826

NEW

10x20x5 cm
4”x8”x2"

000825

NEW

10x10x5 cm
4”x4”x2"

# 5 cm 2" PAVÉ **LAVICA SAND**







000745



60x60x5 cm
24”x24”x2"

000744



40x60x5 cm
16”x24”x2"

000743



20x40x5 cm
8”x16”x2"



2"
5 cm

# PAVÉ **LAVICA SAND**

SPACERS

R11

COLOR BODY

V2

000830 NEW

20x20x5 cm
8”x8”x2"

000829 NEW

10x20x5 cm
4”x8”x2"

000828 NEW

10x10x5 cm
4”x4”x2"

2"
5 cm

# PAVÉ **LAVICA GRIGIA**




R11







000748

60x60x5 cm
24”x24”x2"

000747

40x60x5 cm
16”x24”x2"

000746

20x40x5 cm
8”x16”x2"

2"
5 cm

# PAVÉ **LAVICA GRIGIA**

SPACERS

R11

COLOR BODY

V2

000833

NEW

20x20x5 cm
8”x8”x2"

000832

NEW

10x20x5 cm
4”x8”x2"

000831

NEW

10x10x5 cm
4”x4”x2"

# 5 cm PAVÉ **GRIGIONI**




R11



000672



60x60x5 cm
24”x24”x2"

000671

40x60x5 cm
16”x24”x2"

000670

20x40x5 cm
8”x16”x2"

PAVÈ 5 CM GRIGIONI, 60x60x5 cm (24"x24"x2")
PADUA, ITALY

UNIVERSALE 5 CM GRIGIONI 20x40x5 cm (8"x16"x2")
PAVÈ 5 CM GRIGIONI, 60x60x5 cm (24"x24"x2"), PADUA, ITALY

# UNIVERSALE

## THE 5 CM COPING WITH 3 PRINTED SIDES, THE SURFACE AND TWO LONG SIDES

LA COPERTINA IN 5 CM CON 3 LATI STAMPATI, LA SUPERFICIE E DUE LATI LUNGHI

DIE 5 CM KERAMIK MIT 3 BEDRUCKTEN SEITEN, DIE OBERSEITE UND BEIDE LÄNGSSEITEN

LA COUVERTINE 5 CM IMPRIMÉE SUR 3 FACES: LA SURFACE ET SUR LES 2 CÔTÉS LONGS

UNIVERSALE GRIGIONI, 40x60x5 cm (16"x24"x2")

# 5 cm 2" UNIVERSALE **GRIGIONI**

R11

NATURAL

COLOR BODY

V3

000712



40x60x5 cm
16”x24”x2"

000749



20x40x5 cm
8”x16”x2"

2"
5
cm

# UNIVERSALE **BASALTO**

R11

NATURAL

COLOR BODY

V1

000759



40x60x5 cm
16”x24”x2"

000758



20x40x5 cm
8”x16”x2"



# UNIVERSALE **PORFIDO ROSSO**

R11

NATURAL

COLOR BODY

V3

000751



40x60x5 cm
16”x24”x2"

000750



20x40x5 cm
8”x16”x2"

2"
5 cm

# UNIVERSALE **TIROLO**

R11

NATURAL

COLOR BODY

V3

000753



40x60x5 cm
16”x24”x2"

000752



20x40x5 cm
8”x16”x2"



2"
5
cm

# UNIVERSALE **LAVICA SAND**

R11 | NATURAL | COLOR BODY | V2

000755
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000754
20x40x5 cm
8”x16”x2"

2"
5
cm

# UNIVERSALE **LAVICA GRIGIA**

R11

NATURAL

COLOR BODY

V2

000757



40x60x5 cm
16”x24”x2"

000756



20x40x5 cm
8”x16”x2"

# L'UNICO SANPIETRINO IN PIETRA SINTERIZZATA
# DER EINZIGE FEINSTEINZEUG PFLASTERSTEIN
# LE SEUL PAVÉ EN GRÈS CÉRAME



6 CM NERO, 6 CM GRIGIO, 10x10x6,5 cm (4"x4"x2.6")

6 CM NERO, 6 CM GRIGIO, 10x10x6,5 cm (4"x4"x2.6")
BERGAMO, ITALY

2.6"
6 cm

# 6 CM **NERO**

V2 | R11 | NATURAL | FULL BODY

000415

**10x10x6,5 cm**
**4”x4”x2.6"**



# 6 CM **GRIGIO** ®

V2 | R11 | NATURAL | FULL BODY

000488

**10x10x6,5 cm**
**4”x4”x2.6"**






CUBETTI LUSERNA, 60x60x2 cm (24"x24"x0.8")
BERGAMO, ITALY

0.8"
2 cm

# CUBETTI **LUSERNA**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

LUSERNA
000368

60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

ROSONE CARRARA/LUSERNA
000369

60x60x2 cm
24”x24”x0.8"



# 2 cm CUBETTI **PORFIDO GRIGIO**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

PORFIDO GRIGIO
000374
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

ROSONE CARRARA/GRIGIO
000375
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

VENTAGLIO PORFIDO GRIGIO
000376
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

# CUBETTI **PORFIDO MARRONE**

V3

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

PORFIDO MARRONE

000371

**60x60x2 cm**

**24”x24”x0.8"**

ROSONE CARRARA/MARRONE

000372

**60x60x2 cm**

**24”x24”x0.8"**



## WAVY EDGES SLABS

LASTRE DAI BORDI ANTICATI
PLATTEN MIT ANTIK AUSSEHENDEN KANTEN
DALLES AVEC DES BORDURES ANTIQUE

0.8"

2 cm

# ANTICATO **CREMA**

V2

R11

NATURAL

COLOR BODY

000703

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





## WAVY EDGES SLABS

LASTRE DAI BORDI ANTICATI

PLATTEN MIT ANTIK AUSSEHENDEN KANTEN

DALLES AVEC DES BORDURES ANTIQUE

0.8"
2 cm

# ANTICATO **BELGISCH GRANIT**

V2

R11

NATURAL

COLOR BODY

900274

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



## WAVY EDGES SLABS

LASTRE DAI BORDI ANTICATI

PLATTEN MIT ANTIK AUSSEHENDEN KANTEN

DALLES AVEC DES BORDURES ANTIQUE

0.8"

2 cm

# ANTICATO **QUARZITE MIX**

V2

R11

NATURAL

COLOR BODY

900273

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



# STONE HEXAGONS

ESAGONI IN PIETRA SINTERIZZATA
HEXAGONE AUS FEINSTEINZEUG
HEXAGONES EN GRÈS CÉRAME

ESAGONO QUARZITE BIANCA, BASALTO, GRIGIONI Ø 60x52x2 cm (24”x20”x0.8")
BRESCIA, ITALY

0.8"
2 cm

# ESAGONO **CAPPUCCINO**

V3

R11

NATURAL

COLOR BODY

000383

**Ø 60x52x2 cm**
**24”x20”x0.8"**

BRESCIA, ITALY

# ESAGONO **GRIGIONI**

0.8"
2 cm

V3 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000384



**Ø 60x52x2 cm**
**24”x20”x0.8"**

0.8"
2 cm

# ESAGONO **BASALTO**

V1

R11

NATURAL

COLOR BODY

000379

**Ø 60x52x2 cm**
**24”x20”x0.8"**

0.8"
2 cm

# ESAGONO **QUARZITE BIANCA**

V3

R11

NATURAL

COLOR BODY

000378

**Ø 60x52x2 cm**
**24”x20”x0.8"**

0.8"
2 cm

# ESAGONO **FORESTA CHIARO**

V3

R11

NATURAL

COLOR BODY

000387

**Ø 60x52x2 cm**
**24”x20”x0.8"**

# STEPPING STONES

## PASSI GIAPPONESI IN PIETRA SINTERIZZATA
## TRITTPLATTEN AUS FEINSTEINZEUG
## PAS JAPONAIS EN GRÈS CÉRAME

PASSO GIAPPONESE ARDESIA, Ø 42x36x2 cm (16”x14”x0.8")
BERGAMO, ITALY

0.8"
2 cm

# PASSO GIAPPONESE **BARGE**

V3 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000279

**Ø 42x36x2 cm**
**16”x14”x0.8"**

# PASSO GIAPPONESE **GRIGIONI**

0.8"
2 cm

V3 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000278

**Ø 42x36x2 cm**
**16”x14”x0.8"**

0.8"
2 cm

# PASSO GIAPPONESE **ARDESIA**

V2 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000280

**Ø 42x36x2 cm**
**16”x14”x0.8"**

# PASSO GIAPPONESE **DARK GREY**

0.8" 2 cm

V3 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000380SL

NEW

**Ø 42x36x2 cm**

**16”x14”x0.8"**

PASSO GIAPPONESE DARK GREY, Ø 42x36x2 cm (16”x14”x0.8")

0.8"
2
cm

# PASSO GIAPPONESE **HOLZ MARRONE**

V3

R11

NATURAL

COLOR BODY

000276

**Ø 42x36x2 cm**
**16”x14”x0.8"**

0.8"
2 cm

# PASSO GIAPPONESE **HOLZ GRIGIO**

V3 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000277

**Ø 42x36x2 cm**
**16”x14”x0.8"**

ANTIQUUS GRIS, 40,8x61,4x2 cm (16”x24”x0.8")

0.8"

2 cm

# ANTIQUUS **GRIS**

V2

R11

NATURAL

COLOR BODY

000797

NEW

**40,8x61,4x2 cm**

**16”x24”x0.8"**

# 2 cm 0.8" ANTIQUUS **VANILLA**

V2 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000796

NEW

**40,8x61,4x2 cm**

16”x24”x0.8"

0.8"

2 cm

# ANTIQUUS **CARBONIO**

V2

R11

NATURAL

COLOR BODY

000798

NEW

**40,8x61,4x2 cm**

**16”x24”x0.8"**

HARENA CALANCA LIGHT, 60x120x1 cm (24"x48"x0.4")

# COLOSSEO **GRIGIONI**

V3

90° RECTIFIED

FULL BODY

010106

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**

**R10**

010206

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**

**R11**

000341

**60x120x1 cm**
**24”x48”x0.4"**

**R10**

COLOSSEO GRIGIONI, 30x60x1 cm (12"x24"x0.4")

0.4"
1
cm

# COLOSSEO **QUARZITE SVEDESE**

V1

90°
RECTIFIED

FULL BODY

000587

**60x60x1 cm**
24”x24”x0.4"

**R10**

0.4"
1
cm

# COLOSSEO **PIETRA DI GERUSALEMME**

V2

90°
RECTIFIED

FULL BODY

000614

**30x60x1 cm**
12”x24”x0.4"

**R10**

000608

**120x120x1 cm**
48”x48”x0.4"

**R10**

0.4"
1
cm

# DUOMO **PIETRA**

V1

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

010806

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**

R10

010612

**60x60x1 cm**
**24”x24”x0.4"**

R10

010413

**60x90x1 cm**
**24”x36”x0.4"**

R10



0.4"
1
cm

# DUOMO **OMBRA**

V1

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

010606

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**

R10

010412

**60x60x1 cm**
**24”x24”x0.4"**

R10

010213

**60x90x1 cm**
**24”x36”x0.4"**

R10

DUOMO PERLA, 60x90x1 cm (24"x36"x0.4")
ANVERSA, BELGIUM

0.4"
1
cm

# DUOMO **PERLA**

V1

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

010506

**30x60x1 cm**
12”x24”x0.4"

R10

010312

**60x60x1 cm**
24”x24”x0.4"

R10

010113

**60x90x1 cm**
24”x36”x0.4"

R10



0.4"
1
cm

# DUOMO **SABBIA**

V1

90°
RECTIFIED

COLOR BODY

010706

**30x60x1 cm**
12”x24”x0.4"

R10

010512

**60x60x1 cm**
24”x24”x0.4"

R10

010313

**60x90x1 cm**
24”x36”x0.4"

R10



# HARENA **CALANCA DARK**

0.4" 1 cm

V2

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010406

**30x60x1 cm**

12”x24”x0.4"

R10

010214

**60x120x1 cm**

24”x48”x0.4"

R10

# HARENA **CALANCA LIGHT**

0.4" 1 cm

V2

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010306

**30x60x1 cm**

12”x24”x0.4"

R10

010114

**60x120x1 cm**

24”x48”x0.4"

R10

HARENA CALANCA DARK, 60x120x1 cm (24"x48"x0.4")
MADONNA DI CAMPIGLIO, ITALY

0.4" 1 cm

# DUOMO **TRAVERTINO BEIGE**

000486

V3

90° RECTIFIED

COLOR BODY

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**

**R10**

0.4" 1 cm

# DUOMO **TRAVERTINO NOCE**

000487

V3

90° RECTIFIED

COLOR BODY

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**

**R10**

0.4" 1 cm

# FORTEZZA **BIASCA**

000590

V3

90° RECTIFIED

COLOR BODY

**60x120x1 cm**
**24”x48”x0.4"**



**R11**



0.4" 1 cm

# HARENA **HOLZ MARRONE**

V3

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010215

**20x120x1 cm**

8”x48”x0.4"

**R10**

0.4" 1 cm

# HARENA **HOLZ NOCE**

V3

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010115

**20x120x1 cm**

8”x48”x0.4"

**R10**

0.4" 1 cm

# HARENA **HOLZ GRIGIO**

V3

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010315

**20x120x1 cm**

8”x48”x0.4"

**R10**

No frost
Ingelivo
Frostfest
Antigel

Natural touch sensation
Sensibilità tattile naturale
Natürliches Berührungsgefühl
Sensation de toucher naturelle

Natural stone reproduction
Riproduzione di pietra naturale
Natursteinreproduktion
Reproduction de pierre naturelle

Wear resistance
Resistente all'usura
Verschleißfestigkeit
Résistance à l'usure

Colors stable
Colori stabili
Farbsicher
Couleurs stables

Ecological
Ecologico
Ökologisch
Écologique

Easy to lay
Facile da posare
Einfach zu verlegen
Facile à poser

Stain resistant
Resistente a macchie
Beständig gegen Flecken
Résistant aux tâches

Chemicals resistance
Resistente agli acidi
Beständig gegen Säuren
Résistant aux acides

Easy to clean
Facile da pulire
Pflegeleicht
Facile à nettoyer

# DECORATING CLADDINGS

RIVESTIMENTI DECORATIVI IN PIETRA SINTERIZZATA
WANDVERKLEIDUNG AUS FEINSTEINZEUG
REVÊTEMENT DE DÉCORATION EN GRÈS CÉRAME

# CLAY **GHIACCIO**

000897

NEW

**16x40x1 cm**

**6”x16”x0.4”**

# CLAY **ORANGE**

000898

NEW

**16x40x1 cm**

6”x16”x0.4”

# CLAY **COPPER**

000899

NEW

**16x40x1 cm**

**6”x16”x0.4”**

# MINERAL **AMBER**

000900

NEW

**7,5x38,5x0,9 cm**

**3”x15”x0.35”**

# MINERAL **STEEL**

000901

NEW

**7,5x38,5x0,9 cm**

**3”x15”x0.35”**

# MINERAL **DESERT**

000902

NEW

**7,5x38,5x0,9 cm**

**3”x15”x0.35”**

# MINERAL **SHADOW**

000903

NEW

**7,5x38,5x0,9 cm**

**3”x15”x0.35”**

# NATURE **ALASKA**

000904

NEW

**16x40x1,5 cm**

6”x16”x0.6”

# NATURE **TIBET**

000908

NEW

**16x40x1,5 cm**

6”x16”x0.6”

# NATURE **MIX**

000909

NEW

**16x40x1,5 cm**

6”x16”x0.6”



# NATURE **BRASIL**

000910

NEW

**16x40x1,5 cm**

6”x16”x0.6”

# VULCAN **SAHARA**

000911

NEW

**16x40x0,9 cm**

6”x16”x0.35”

# VULCAN **DUST**

000912

NEW

**16x40x0,9 cm**

**6”x16”x0.35”**

# MODULE SERVICE

## SERVIZIO MODULARE
## MODULIEREN BEDIENUNG
## MODULER SERVICE

Different sizes, greater freedom. Customize your paving, choose your color.
Formati differenti, grande libertà. Personalizza il tuo pavimento, scegli il tuo colore.
Verschiedene grössen, grosse freiheit. Personalisieren Wähle deine Farbe.
Différentes tailles, plus grande liberté. Personnalisez votre pavé, choisis ta couleur.




### MODULE 1

60x120 (24"x48") = 40%
60x60 (24"x24") = 20%
60x90 + 30x60 (24"x36"+12"x24") = 40%

Available in all colors:
Disponibile in tutti i colori:
In allen Farben erhältlich:
Existe dans toutes les couleurs:
60x120 (24"x48")







### MODULE 2

60x60 (24"x24") = 50%
30x60 (12"x24") = 50%

Available in all colors:
Disponibile in tutti i colori:
In allen Farben erhältlich:
Existe dans toutes les couleurs:
60x60, 60x90 (24"x24", 24"x36")

### MODULE 3

60x60 (24"x24") = 57%
30x30 (12"x12") = 14%
30x60 (12"x24") = 29%

Available in all colors:
Disponibile in tutti i colori:
In allen Farben erhältlich:
Existe dans toutes les couleurs:
60x60, 60x90 (24"x24", 24"x36")






## MODULE 4

60x60 (24"x24") = 44%
30x60 (12"x24") = 45%
30x30 (12"x12") = 11%

Available in all colors:
Disponibile in tutti i colori:
In allen Farben erhältlich:
Existe dans toutes les couleurs:
60x60, 60x90, 90x90 (24"x24, 24"x36", 36"x36")




## MODULE 5

90x60 (36"x24") = 56%
60x60 (24"x24") = 25%
30x60 (12"x24") = 13%
30x30 (12"x12") = 6%

Available in all colors:
Disponibile in tutti i colori:
In allen Farben erhältlich:
Existe dans toutes les couleurs:
60x90, 60x120 (24"x36"), (24"x48")



DUOMO TRAVERTINO, BEIGE MODULE 5

SPECIAL SERVICE

# SPECIAL CUTS

## TAGLI SPECIALI
## SPEZIALSCHNITT
## COUPE SPÉCIALE

Customize your paving,choose your color.
Personalizza il tuo pavimento, scegli il tuo colore.
Passen Sie Ihre Pflasterung an, wählen Sie Ihre Farbe.
Personnalise ton pavage, choisis ta couleur.

TORRE QUARZITE GRIGIA, 20x20x2 cm (8"x8"x0.8"),
SAINT JULIAN'S, MALTA









COLOSSEO FIORA 30x60x2 cm (12"x24"x0.8")
SAN MARINO

COLOSSEO SILVERGRAU 30x60x2 cm (12"x24"x0.8")
BERGAMO, ITALY

HARENA CALANCA LIGHT, VARIOUS SIZES
MADONNA DI CAMPIGLIO, ITALY

COLOSSEO GRIGIONI 30x60x2 cm (12"x24"x0.8")
ASPEN, USA

# SPECIAL PIECES

PEZZI SPECIALI
SONDERTEILE
PIÉCES SPÉCIALES

All colors and desired formats are available upon request the special pieces are obtained from standard sizes available in the catalogue, with the condition of the maximum size of the same slab.

Disponibili a richiesta tutti i colori e formati desiderati. Vengono ricavati dalle misure delle lastre standard disponibili a catalogo con il vincolo della dimensione massima della stesssa lastra.

Alle Farben und gewünschten Formate sind auf Anfrage erhältlich Die Sonderanfertigungen werden aus der, im Katalog verfügbaren Standardgrößen, gefertigt.

Disponible sur toutes les coulers et les tailles souhaitées sont obtenues à partir de tailles standard disponibles dans le catalogue, à la condition de la taille maximale de la même dalle.

## L - U COPING
COPERTINA L - U
ABDECKPLATT L - U
COUVERTINE L - U

## BLOCK STEP
GRADONE
BLOCKSTUFE
MARCHE BLOC

## BULLNOSE
BORDO TORO
ABGERUNDETE KANTE
BORDS ARRONDIS

## RAISED STEP
GRADINI RIALZATI
ERHÖHTE STUFEN
MARCHE SURÉLEVÉE

## GRID
GRIGLIA
GITTER
GRILLE

## PLANTER
FIORIERA
BLUMENTOPF
JARDINIÈRE

## BENCH
SEDUTA
BANK
SÉANCE

## PILLAR TABLE
TAVOLO COLONNA
SÄULENTISCH
TABLEAU
EN COLONNE

L – U COPING - COPERTINA L – U - ABDECKPLATT L – U - COUVERTINE L – U

L COPING - COPERTINA L - ABDECKPLATT L - COUVERTINE L

BLOCK STEP - GRADONE - BLOCKSTUFE - MARCHE BLOC

L COPING - COPERTINA L - ABDECKPLATT L - COUVERTINE L

BULLNOSE - BORDO TORO - ABGERUNDETE KANTE
BORDS ARRONDIS

FLOWERPOT - FIORIERA - BLUMENTOPF - JARDINIÈRE

FLOWERPOT - FIORIERA - BLUMENTOPF - JARDINIÈRE

L COPING - COPERTINA L - ABDECKPLATT L - COUVERTINE L

BULLNOSE - BORDO TORO - ABGERUNDETE KANTE - BORDS ARRONDIS

L COPING - COPERTINA L - ABDECKPLATT L - COUVERTINE L

BULLNOSE - BORDO TORO - ABGERUNDETE KANTE
BORDS ARRONDIS

L COPING - COPERTINA L - ABDECKPLATT L - COUVERTINE L


GRID - GRIGLIA - GITTER - GRILLE

BULLNOSE - BORDO TORO - ABGERUNDETE KANTE - BORDS ARRONDIS

# OUTDOOR FORNITURE

## ARREDO ESTERNO
## MÖBEL FÜR DEN AUßENBEREICH
## MOBILIER D'EXTÉRIEUR

A new way of designing the outdoors: flowerpot, seats, vases, benches and bollards in sintered stone for parks, terraces, gardens, courtyards and squares. The combination of these elements allows the realization of a real modular system with products of the same tone, color and material.

Un nuovo modo di progettare l'outdoor: fioriere, sedute, vasi, panchine e dissuasori in pietra sinterizzata per parchi, terrazzi, giardini, cortili e piazze. La combinazione di questi elementi permette la realizzizazione di un vero e proprio sistema modulare con prodotti dello stesso tono, colore e materiale.

Eine neue Art, den Außenbereich zu gestalten: Blumentöpfe, Sitzgelegenheiten, Vasen, Bänke und Poller aus Feinsteinzeug für Parks, Terrassen, Gärten, Höfe und Plätze. Die Kombination dieser Elemente ermöglicht die Realisierung eines echten modularen Systems mit Produkten im gleichen Ton, in der gleichen Farbe und im gleichen Material.

Une nouvelle façon de concevoir l'extérieur: pots de fleurs, sièges, vases, bancs et bornes en grès cérame pour parcs, terrasses, jardins, cours et places. La combinaison de ces éléments permet la réalisation d'un véritable système modulaire avec des produits de même ton, couleur et matière.



COLOSSEO GRIGIONI

## FLOWERPOT - FIORIERA - BLUMENTOPF - JARDINIÈRE

Starting from the range of available sizes, it is possible to obtain flowerpots of any size, shape and color.

Partendo dalla gamma di formati disponibili è possibile ricavare fioriere di qualsiasi dimensione, forma e colore.

Ausgehend von der Palette der verfügbaren Größen ist es möglich, Blumentöpfe in jeder Größe, Form und Farbe zu erhalten.

À partir de la gamme de formats disponibles, il est possible d'obtenir des jardinières de toutes tailles, formes et couleurs.

## BENCH - SEDUTA - BÄNKE - BANC

The benches can be made in customized sizes and colors.

Possono essere realizzate in grandezze e colorazioni personalizzate.

Können in individuellen Größen und Farben hergestellt werden.

Peuvent être réalisés dans des dimensions et des couleurs personnalisées.

# INSTALLATION

## POSA DELLA PIETRA SINTERIZZATA
## FEINSTEINZEUG INSTALLATION
## INSTALLATION DU GRÈS CÉRAME

**DRY LAYING ON GRASS**
Posa a secco su Erba
Trockenverlegung auf Rasen
Pose à sec sur Herbe

**DRY LAYING ON SAND / GRAVEL**
Posa a secco su Sabbia / Ghiaia
Trockenverlegung auf Sand / Kies
Pose à sec sur Sable / Gravier

**LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE**
Posa su massetto con colla
Verlegung auf Estrich mit Kleber
Pose sur chape avec adhésif

**LAYING ON WET SAND WITH CEMENT**
Posa fresco su fresco sabbia misto cemento
Verlegung auf nassen Sand mit Zement
Pose sur chappe maigre

**RAISED LAYING WITH SUPPORT**
Posa sopraelevata con supporto
Verlegung auf Stelzlager
Pose surélevée avec support

**INSTALLATION WITH EASY PAVING**
Posa con EASY PAVING
Verlegung mit EASY PAVING
Pose avec EASY PAVING

**VENTILATED FAÇADES INSTALLATION**
Installazione di facciate ventilate
Installation von belüfteten Fassaden
Installation de façades ventilées

**CERA PANEL INSTALLATION**
Installazione di CERA PANEL
Installation von CERA PANEL
Installation de CERA PANEL

# DRY-LAY INSTALLATION ON GRASS

## POSA A SECCO IN APPOGGIO SU ERBA
## TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF HERBE
## POSE À SEC EN APPUI SUR L'HERBE

0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm

### **DESTINATIONS** - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Driveways
  Vialetti carrabili
  Einfahrten
  Allées
- Residential areas
  Aree residenziali
  Wohngebiete
  Aires résidentielles
- Commercial areas
  Aree commerciali - Gewerbeflächen - Zones commerciales
- Terraces
  Terrazze - Terrassen - Terrasses
- Garden, courtyard or patio
  Giardino, cortile, patio - Garten oder Hof - Jardin, cour, patio

### **ADVANTAGES** -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- Easy to install
  Facile da installare
  Einfach zu installieren
  Facile à installer
- Draining surface
  Superficie drenante
  Oberfläche entleeren - Surface drainante
- Easy maintenance
  Manutenzione facilitata
  Einfache Wartung
  Entretien facile
- Inspectable
  Ispezionabile
  Inspizierbar
  Inspectable
- Reusable and replaceable
  Riutilizzabile e sostenibile
  Wiederverwen und austauschbar
  Réutilisable et remplaçable
- Immediately usable
  Immediatamente utilizzabile
  Sofort benutzbar
  Immédiatement utilisable

In public zones or private gardens, in the presence of lawn slabs, they can be laid dry on top of grass without using any adhesives. This allows you to change the flooring at any time and to reuse the same slabs several times. Dry laying does not require the intervention of specialized professionals and is immediately walkable.

In presenza di fondi erbosi, sia in abitazioni private che in aree pubbliche, le lastre vengono posate a secco sul basamento senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento e di riutilizzare le stesse lastre più volte. La posa a secco non richiede l'intervento di professionisti specializzati e risulta immediatamente calpestabile.

Bei Rasenflächen in privaten oder öffentlichen Gärten werden die Platten trocken auf dem Untergrund, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt. Auf diese Weise können die Böden jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals wiederverwendet werden. Für die Trockenverlegung werden keine Fachleute benötigt und der Boden ist sofort begehbar.

En présence d'herbe, dans les jardins privés ou dans les zones publiques, les dalles sont posées à sec sur la base sans colles techniques. Cela permet de modifier les pavages à tout moment et de réutiliser les dalles plusieures fois. La pose à sec n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle est immédiatement praticable.

**DRIVE-OVER** FOR SLABS WITH 3, 5 CM (1.2", 2") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 3, 5 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 3, 5 CM DICKE
CARROSSABLE POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 3, 5 CM

1.2" 3 cm | 2" 5 cm

VIDEO

# DRY-LAY INSTALLATION ON SAND OR GRAVEL

## POSA A SECCO IN APPOGGIO SU SABBIA O GHIAIA
## TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF SAND ODER KIES
## POSE À SEC EN APPUI SUR SABLE OU GRAVIER

0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.6" 6 cm

**EXAMPLE OF LAYING ON GROUND**
ESEMPIO DI POSA SU TERRENO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF DEM BODEN
EXEMPLE DE POSE AU SOL




**A: Slabs with Cross Spacer** - Lastre con Crocette - Platte mit Kreuzabstandshalter - Dalles avec Croisillons
**B: Sand/Gravel** - Sabbia/Ghiaia - Sand/Kies - Sable/Gravier
**C: Non-woven fabric** - Geotessuto - Geogewebe - Geo-téxtile
**D: Drainage layer -** Strato di drenaggio - Drainageschicht - Couche de drainage
**E: Soil** - Terreno - Boden - Sol

The slabs can be laid dry without the need adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the sand/gravel and are ready for use immediately afterwards. This allows users to change the paving at any time or reuse the same material several times, even in different locations.

Le lastre si possono posare a secco senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla sabbia/ghiaia risultando immediatamente calpestabile.Questo metodo permette di modificare il disegno di posa in qualsiasi momento o di riutilizzare le stesse lastre più volte anche in contesti diversi.

Die Platten können ohne Klebstoffe trocken verlegt werden. Dadurch lassen sich die Platten einfach auf dem Sand/Kies nivellieren und sind danach sofort einsatzbereit. So kann der Nutzer den Belag jederzeit wechseln oder das gleiche Material mehrmals wiederverwenden, auch an unterschiedlichen Orten.

Les dalles peuvent être posées à sec sans avoir besoin de colles. Cela signifie que les dalles sont facilement nivelées sur le sable/gravier et sont prêtes à l'emploi immédiatement après. Cela permet aux utilisateurs de changer de pavage à tout moment ou de réutiliser plusieurs fois le même matériau, même à des endroits différents.

**EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING**
ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA
BEISPIEL FÜR DIE VERLEGUNG DER FLACHEN ABDECKUNG
EXEMPLE DE POSE SUR REVÊTEMENT PLAT




**A: Slabs with Cross Spacer** - Lastre con Crocette - Platte mit Kreuzabstandshalter - Dalles avec Croisillons
**B: Ballast layer of gravel**
Strato di zavorramento in ghiaia - Beschwerungsschicht aus Kies - Couche de lestage dans le gravier
**C: Separation layer**
Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation
**D: Thermal insulation element**
Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element - Elément thermo-isolant
**E: Vapour barrier** - Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur
**F: Waterproof layer** - Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable
**G: Sloping screed** - Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison
**H: Floor** - Solaio - Decke - Plancher

The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative.
Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.

**DRIVE-OVER** FOR SLABS WITH 3, 5, 6 CM (1.2", 2", 2.4") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 3, 5, 6 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 3, 5, 6 CM DICKE
CARROSSABLE POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 3, 5, 6 CM

1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.6" 6 cm

**EXAMPLE OF LAYING ON GROUND OF 6 CM**
ESEMPIO DI POSA SU TERRENO DEL 6 CM
BEISPIEL FÜR DIE VERLEGUNG AUF 6 CM
EXEMPLE DE POSE SUR LE SOL DE 6 CM

**A: 6 CM**
**B: Sand/gravel**
Sabbia/ghiaia - Sand/Kies - Sable/gravier
**C: Screed with electrowelded mesh**
Massetto con rete elettrosaldata
Estrich mit Elektroschweißgitter
Chape avec treillis électrosoudé
**D: Roadbed** - Massicciata - Straßenbett - Ballast
**E: Soil** - Terreno - Boden - Sol




## **DESTINATIONS** - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Driveways
  Vialetti carrabili
  Einfahrten
  Allées
- Residential areas
  Aree residenziali
  Wohngebiete
  Aires résidentielles
- Commercial areas
  Aree commerciali - Gewerbeflächen - Zones commerciales
- Terraces
  Terrazze - Terrassen - Terrasses
- Garden, courtyard or patio
  Giardino, cortile, patio - Garten oder Hof - Jardin, cour, patio

## **ADVANTAGES** -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- Easy to install
  Facile da installare
  Einfach zu installieren
  Facile à installer
- Draining surface
  Superficie drenante
  Oberfläche entleeren - Surface drainante
- Easy maintenance
  Manutenzione facilitata
  Einfache Wartung
  Entretien facile
- Inspectable
  Ispezionabile
  Inspizierbar
  Inspectable
- Reusable and replaceable
  Riutilizzabile e sostenibile
  Wiederverwen und austauschbar
  Réutilisable et remplaçable
- Immediately usable
  Immediatamente utilizzabile
  Sofort benutzbar
  Immédiatement utilisable

VIDEO

# LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

0.4" 1 cm | 0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.6" 6 cm

## POSA SU MASSETTO CON COLLA
## MIT KLEBSTOFF AUF DEN ESTRICH LEGEN
## POSE SUR CHAPE AVEC COLLE

### **DESTINATIONS** - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Driveways
  Vialetti carrabili - Einfahrten - Allées
- Pool sides
  Bordi piscina - Poolseiten - Côté piscine
- Terraces
  Terrazze - Terrassen - Terrasses
- Car parking
  Parcheggi - Parkplatz - Parking
- Residential areas
  Aree residenziali - Wohngebiete - Aires résidentielles
- Commercial areas
  Aree commerciali - Gewerbeflächen - Zones commerciales
- Outdoor stairs
  Scale esterne - Außentreppen - Escaliers extérieurs
- Garage ramps
  Rampe garage - Garagenrampen - Rampes de garage

### **ADVANTAGES** -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- Maximum stability over time
  Massima stabilità nel tempo
  Maximale Stabilität über die Zeit
  Stabilité maximale dans le temps
- Ideal for driveways
  Ideale per superfici carrabili
  Ideal für Einfahrten
  Idéal pour les allées
- Ideal for intense pedestrian circulation
  Ideale per circolazioni pedonali intense
  Ideal für eine intensive Fußgängerzirkulation
  Idéal pour une circulation piétonne intense

The advanced technical features of the sintered stone collections, combined with an adhesive laying technique on screed, allow users to create perfectly stable and exceptionally hard-wearing surfaces. The slabs used with this solution can withstand both moving and parked vehicles. Ideal for heavily frequented areas, in particular for squares, pavements, or ramps. Expansion joints are necessary and joints must be filled with cementitious grout.

Le elevate caratteristiche tecniche delle collezioni in pietra sinterizzata combinate alla soluzione di posa a colla su massetto permettono di generare superfici perfettamente stabili ed eccezionalmente resistenti. Le lastre utilizzate con questa soluzione sono in grado di sopportare il passaggio e la sosta di autoveicoli. Ideali per tutte le strutture urbane molto frequentate quali piazze, marciapiedi o rampe. Sono necessari i giunti di dilatazione e le fughe tra le lastre devono essere riempite con stucco cementizio.

Die fortschrittlichen technischen Merkmale der Feinsteinzeug kollektionen in Kombination mit einer klebenden Verlegetechnik auf Estrich ermöglichen es dem Benutzer, perfekt stabile und außergewöhnlich strapazierfähige Oberflächen zu schaffen. Die mit dieser Lösung verwendeten Platten können sowohl fahrenden als auch geparkten Fahrzeugen standhalten. Ideal für stark frequentierte Bereiche, insbesondere für Plätze, Gehwege oder Rampen. Dehnungsfugen sind notwendig und Fugen müssen mit Zementmörtel gefüllt werden.

Les caractéristiques techniques avancées de la collection en grès cérame combinées avec la solution de pose adhésive sur la chape , elles permettent de créer surfaces parfaitement stables et exceptionnellement résistantes. Les dalles utilisées avec cette solution-ci, elles peuvent soutenir le passage et l'arrêt de voitures. Idéales pour toutes les structures urbaines souvent fréquentées comme places, trottoirs ou rampes. Les jointures sont nécessaires et elles doivent etre jointoyes avec ciment.

**DRIVE-OVER** FOR SLABS WITH 2, 3, 5, 6 CM (0.8", 1.2 ", 2", 2.4") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 2, 3, 5, 6 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 2, 3, 5, 6 CM DICKE
CARROSSABLE POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 2, 3, 5, 6 CM

0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.6" 6 cm

**EXAMPLE OF LAYING ON GROUND**
ESEMPIO DI POSA SU TERRENO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF DEM BODEN
EXEMPLE DE POSE AU SOL

**A: Slab laid with adhesive** - Lastra posata con collante - Platte mit Kleber verlegt - Dalle posé avec de la colle
**B: Leveling concrete screed (may include electro welded mesh) -** Caldana livellante (eventuale rete elettrosaldata)
Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)
Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)
**C: Reinforcement layer** - Strato di rinforzo
Verstärkungsschicht - Couche de renfort
**D: Concrete screed**
Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton
**E: Loose stone foundation (gravel)**
Vespaio (ghiaia) - Hohlraum (Kies)
Guide sanitaire (gravier)
**F: Soil** - Terreno - Erdreich - Terrain



**EXAMPLE OF LAYING ON SCREED**
ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF SCREED
EXEMPLE DE POSE SUR SCREED

**A: Slab** - Lastra - Platte - Dalle
**B: Adhesive** - Colla - Kleben - Colle
**C: Leveling concrete screed (may include electro welded mesh)**
Caldana livellante (eventuale rete elettrosaldata)
Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)
Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)
**D: Structural screed** - Massetto strutturale - Strukturestrich - Chape structurelle




The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative. Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.

VIDEO

# LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

## POSA FRESCO SU FRESCO CON SABBIA MISTO CEMENTO
## MIT ZEMENT AUF NASSEN SAND LEGEN
## POSE SUR SABLE MOUILLE AVEC CIMENT

0.4" 1 cm | 0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.6" 6 cm

### **DESTINATIONS** - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Driveways
  Vialetti carrabili - Einfahrten - Allées
- Pool sides
  Bordi piscina - Poolseiten - Tour de piscine
- Terraces
  Terrazze - Terrassen - Terrasses
- Car parking
  Parcheggi - Parkplatz - Parking
- Residential and commercial areas
  Aree residenziali e commerciali - Wohngebiete und Gewerbeflächen - Aires résidentielles et commerciales
- Garage ramps
  Rampe garage - Garagenrampen - Rampes de garage

### **ADVANTAGES** -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- Maximum stability over time
  Massima stabilità nel tempo - Maximale Stabilität über die Zeit - Stabilité maximale dans le temps
- Ideal for intense pedestrian circulation
  Ideale per circolazioni pedonali intense - Ideal für eine intensive Fußgängerzirkulation - Idéal pour une circulation piétonne intense

The slabs are laid on a base of sand mixed with cement. This technique guarantees the slabs long term stability and their vehicle accessibility. It also allows to lay the slabs straight on the floor screed avoiding the high costs of the levelling screed arrangements. Expansion joints are necessary and joints must be filled with cementitious grout.

Le lastre vengono posate su una base di sabbia mista a cemento, questa tecnica garantisce la stabilità delle lastre a lungo termine e la carrabilità. Inoltre permette di posare le lastre direttamente su massetto evitando i costi elevati di predisposizione della caldana. Sono necessari i giunti di dilatazione e le fughe tra le lastre devono essere riempite con stucco cementizio.

Die Platten werden auf eine mit Zement vermischte Sandbasis gelegt. Diese Technik garantiert die Langzeitstabilität der Platten und ihre Zugänglichkeit für Fahrzeuge. Es ermöglicht auch, die Platten gerade auf den Estrich zu legen, wodurch die hohen Kosten der Nivellierestrichanordnungen vermieden werden. Dehnungsfugen sind notwendig und Fugen müssen mit Zementmörtel gefüllt werden.

Les dalles sont posées sur une base de sable mixée avec du ciment, cette technique-ci garantie la stabilité des allées à long temps et sa caractéristique carrossable. De plus elle permet de poser les dalles directement sur la chape, en évitant coûts élevés pour niveler. Les jointures sont nécessaires et elles doivent être jointoyes avec ciment.

**EXAMPLE OF LAYING ON SCREED**
ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF SCREED
EXEMPLE DE POSE SUR SCREED




**A** **Slab** - Lastra - Platte - Dalle
**B** **Adhesive** - Colla - Kleben - Colle
**C** **Sand with cement levelling screed** - Sabbia misto cemento - Sand mit Zementausgleichsestrich - Sable mixée avec du ciment
**D** **Structural screed** - Massetto strutturale - Strukturestrich - Chape structurelle

The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative. Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.

**DRIVE-OVER** FOR SLABS WITH 2, 3, 5, 6 CM (0.8", 1.2 ", 2", 2.4") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 2, 3, 5, 6 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 2, 3, 5, 6 CM DICKE
CARROSSABLE POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 2, 3, 5, 6 CM

0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.6" 6 cm

VIDEO

# RAISED LAYING WITH SUPPORT

## POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO
## ERHÖHTE LAGE MIT UNTERSTÜTZUNG
## POSE SURÉLEVÉE AVEC SUPPORTS

0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm

**ADVANTAGES** -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES



- **Excellent for hiding equipment**
  Ottimo nascondiglio per impianti
  Hervorragendes Versteck für Leitungen und Anlagen
  Excellente cachette pour installations

- **Always a flat floor and easily accessible**
  Pavimento piano e facilmente ispezionabile
  Fußboden immer eben und leicht zugänglich
  Pavement toujours plat et facile à inspecter

- **Better thermal and acustic insulation**
  Migliore isolamento termico e acustico
  Bessere Wärme- und Schalldämmung
  Meilleure isolation thermique et acoustique

- **Absorption of structural movements**
  Ottimo assorbimento delle dilatazioni
  Hervorragendes Auffangen von Spannungen
  Excellente absorption des dilatations

- **Fast installation**
  Velocita di posa in opera
  Schnelles Verlegen
  Rapide à poser

- **Exceptional load bearing strength**
  Forte resistenza ai pesi
  Hoher Widerstand gegen Belastungen
  Forte resistance aux poids

- **Significant reduction in weight**
  Significativa diminuzione del peso
  Signifikante Gewichtsverminderung
  Diminution significative du poids

- **Quick water drainage**
  Rapido deflusso dell'acqua
  Schnelles Ablaufen des Wassers
  Rapide ecoulement de l'eau

- **Ecological and clean**
  Ecologia e pulizia
  Ökologisch und sauber
  Ecologie et propreté

Floating paving is composed by a series of modular and adjustable supports, that easily and safely adapt to all paving types. Designed to guarantee an homogeneous surface, without bringing radical changes to the existing structure, as well as to eliminate humidity problems, water infiltrations, passage of electric cables and pipes, floating paving solutions allow easy and quick inspections and rainwater efficient drainage.

Il pavimento sopraelevato è composto da una serie di supporti modulari, che con semplicità e sicurezza si adatta ad ogni tipo di superficie. Ideata per garantire sempre una pavimentazione omogenea, senza apportare interventi radicali alla struttura preesistente ed eliminare i problemi di umidità, infiltrazioni d'acqua, passaggio di cavi o tubi, permettendo una facile e veloce ispezionabilità e un efficace smaltimento delle acque meteoriche.

Schwimmende Verlegung besteht aus einer Reihe von modularen und verstellbaren Stützen, die so einfach sind und sich sicher an alle Flächen anpassen. Entwickelt, um eine homogene Oberfläche zu schaffen, ohne radikale Änderungen an der bestehenden Struktur, sowie zu beseitigen Feuchtigkeitsprobleme, Wasserinfiltrationen, Durch führen von elektrischen Kabeln und Rohren, schwimmend Verlegung ermöglichen einfache und schnelle Inspektionen und eine effiziente Entwässerung des Regenwassers.

Le dallage surélevé est composé par une série de supports modulaires, qui, avec simplicité et sécurité, s'adaptent à chaque type de surface. Idée pour garantir toujours un dallage uniforme, sans apporter des modifications radicales à la structure préexistant et éliminer les problèmes d'humidité, d'infiltration de l'eau, de passage de câbles et tuyau, en permettant une inspection rapide et facile et un drainage de l'eau de pluie efficace.

## **DESTINATIONS** - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Residential areas
  Aree residenziali - Wohngebiete
  Aires résidentielles
- Commercial areas
  Aree commerciali - Gewerbeflächen
  Zones commerciales
- Terraces
  Terrazze - Terrassen -Terrasses
- Garden, courtyard or patio
  Giardino, cortile, patio
  Garten oder Hof
  Jardin, cour, patio

**EXAMPLE OF RAISED LAYING**
ESEMPIO DI POSA SOPRAELEVATA
BEISPIEL FÜR ERHÖHTE VERLEGUNG
EXEMPLE DE POSE SURÉLEVÉE AVEC SUPPORT

**A: Slabs** - Lastre - Platte - Dalles
**B: Adjustable/fixed supports** - Supporto regolabile/fisso - Verstellbare/feste Stützen - Support reglable/fixe
**C: Waterproof sheath** - Guaina impermeabile - Wasserdichte Hülle - Gaine impermeable
**D: Screed with maximum slope of 5%** - Pavimentazione con pendenza massima 5% Estrich mit einer maximalen Neigung von 5% - Dallage avec une pente de 5% maximum




# INSTALLATION ADVICE

CONSIGLI DI POSA - RATSCHLAG - EXEMPLE DE POSE




The proposed diagrams and indications are purely indicative of the type of application: please refer to the specific regulations in force in your country in order to lay the floor to the highest technical standards.

Le soluzioni di applicazione e le indicazioni proposte sono puramente indicative: si prega di fare riferimento alle normative specifiche in vigore nel proprio paese per realizzare una pavimentazione a regola d’arte e in sicurezza.

Die vorgeschlagenen Diagramme und Angaben geben lediglich Aufschluss über die Art der Anwendung: Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden spezifischen Vorschriften, um den Boden nach den höchsten technischen Standards zu verlegen.

Les solutions d’application et les indications proposées sont purement indicatives: merci de vous référeer aux normatives spécifiques en vigueur dans votre pays pour créer un dallage aux règles de l'art et sécurité.

# SUPPORTS

## SUPPORTI - STÜTZEN - PLOTS

### ADJUSTABLE FIXED HEAD SUPPORT

PIEDINI TESTA FISSA - PLATTENLAGER VERSTELLBAR - PLOT REGLABLE FIXE

| NM1 | NM2 | NM3 | NM4 | NM5 |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 - 4 cm<br>1” - 1.6” | 4 - 7 cm<br>1.6” - 2.7” | 6 - 10 cm<br>2.4” - 3.9” | 9 - 16 cm<br>3.6” - 6.3” | 15 - 27 cm<br>5.9” - 10.6” |

### ADJUSTABLE SELF -LEVELING SUPPORT

PIEDINI TESTA MOBILE - PLATTENLAGER VERSTELLBAR - PLOT REGLABLE AUTONIVELANT

| SE0 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 - 3,8 cm<br>2.8” - 3.8” | 3,75 - 5 cm<br>3.75” - 5” | 5 - 7,5 cm<br>5”- 7.5” | 7,5 - 12 cm<br>7.5”- 12” | 12 - 17 cm<br>12”- 17” | 17 - 21,5 cm<br>17”- 21.5” |

### FIXED SUPPORT / STAR T / CROSS SUPPORT

SUPPORTO FISSO/STAR T/CROCETTE - PLATTENLAGER FIXE/STAR T/ KREUZFUGENAUFLAGER - PLOT FIXE/STAR T/ECARTEUR

| EH15 | STAR T | CROCETTE | UPPER EDGE CLIP | LOWER EDGE CLIP | SIDE CLIP | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 cm<br>0.6” | 1 - 1,5 cm<br>0.4” - 0.6” | - | - | - | - | - |

### ADJUSTMENT KEY

CHIAVE DI REGOLAZIONE - REGULIERUNGSSCHLÜSSEL - CLEF DE REGLAGE

Adjustable supports offer many solutions to compensate any surface small imperfections and high slopes, in order to create pavings that are always levelled and stable. The exclusive adjustment key adjusts supports (and consequently the overlaying floor) even in case of finished floor, without lifting it.

I supporti regolabili offrono molteplici soluzioni per compensare piccole imperfezioni e grandi pendenze di qualsiasi piano di posa così da realizzare sempre pavimentazioni perfettamente stabili e piane. L’esclusiva chiave di regolazione, permette la regolazione dei supporti (e conseguentemente del pavimento soprastante) anche a pavimento finito evitando pertanto di doverlo sollevare.

Die einstellbaren Stützen bieten zahlreiche Lösungen, um kleine Unregelmäßigkeiten und große Neigungen jeder beliebigen Auflagefläche auszugleichen, so dass immer perfekt stabile und ebene Bodenbeläge entstehen. Der exklusive Regulierungsschlüssel ermöglicht die Einstellung der Stützen (und damit des darüber liegenden Fußbodens) auch nachdem der Bodenbelag fertig ist, wodurch sein Anheben vermieden wird.

Les supports réglables offrent de multiples solutions pour compenser les petites imperfections et les grandes déclivités de n’importe quelle surface de pose de façon à toujours réaliser des pavements parfaitement stables et plats. La clef de réglage exclusive permet de régler les supports (et donc le revêtement du dessus) même lorsque le pavement est terminé si bien qu’il n’est plus nécessaire de le soulever.

VIDEO

# EASY PAVING
## THE NEW INSTALLATION SYSTEM

IL NUOVO SISTEMA DI INSTALLAZIONE
DAS NEUE VERLEGESYSTEM
LE NOUVEAU SYSTÈME D'INSTALLATION







LAYING
INSTALLATION
POSA IN
APPOGGIO
VERLEGEANLEITUNG
INSTALLATION
A MÊME LE SOL

EASY TO LAY
FACILE DA
POSARE
EINFACHE
VERLEGUNG
FACILE A
INSTALLER

NO GLUE AND
CONCRETE
SENZA COLLA O
CEMENTO
OHNE KLEBER ODER
ZEMENT
SANS COLLE OU CIMENT




40X80 CM
SLABS
LASTRE
PLATTEN
DALLES

ECO-FRIENDLY
ECOLOGICO
UMWELTFREUNDLICH
ÉCOLOGIQUE



PEDESTALS NOT
REQUIRED
EVITA L'USO DI PIEDINI
SOCKEL WERDEN NICHT
BENÖTIGT
SANS PLOTS OU JOINTS



EASY TO REMOVE
FACILMENTE
REMOVIBILE EINFACH
ZU ENTFERNEN
FACILE À ENLEVER



CONSTANT JOINT
THICKNESS
FUGA COSTANTE
KONSTANTE
UGENBREITE
PRODUIT JOINTOYÉ

DRAINING
DRENANTE
ENTWÄSSERND
DRAINAGE

SOUND
ABSORBING
FONOASSORBENTE
SCHALLABSORBIEREND
PHONOABSORBANT



AVOIDS
CHIPPING
EVITA SBECCATURE
VERMEIDET
ABPLATZUNGEN
PAS D'ÉCAILLAGE

COMFORTABLE
PAVING
PAVIMENTO
CONFORTEVOLE
KOMFORTABLER TRITT
PAVAGE CONFORTABLE



REUSABLE
RIUTILIZZABILE
WIEDERVERWENDUNG
MÖGLICH
RÉ-UTILISABILTÉ




PATENT PENDING
IN ATTESA DI
BREVETTO PATENT
ANGEMELDET
BREVET EN COURS



# VENTILATED FAÇADES

## FACCIATE VENTILATE
## BELÜFTETE FASSADEN
## FAÇADES VENTILÉES

**ADVANTAGES** - VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

**ENERGY SAVING**
Risparmio energetico
Energieeinsparung
Économie d'énergie

**THERMAL COMFORT**
Comfort termico
Thermischer Komfort
Confort thermique

**SELF-CLEANING**
Autopulente
Selbstreinigend
Autonettoyant

**TECHNICAL PERFORMANCE**
Prestazioni tecniche
Technische Leistung
Performance technique

**WEATHER-RESISTANT**
Resistente alle interperie
Wetterfest
Résistant aux intempéries

**IDEAL FOR RENOVATIONS**
Ideale per ristrutturazioni
Ideal für Renovierungen
Idéal pour les rénovations

0.8"
2
cm

**VENTILATED FAÇADES, KERF SYSTEM**
FACCIATE VENTILATE, SISTEMA KERF
BELÜFTETE FASSADEN, KERF-TECHNOLOGIE
FACADES VENTILÉES, SYSTÈME DE KERF






**A: Slab** - Lastra - Platte - Dalle
**B: Bracket** - Staffa - Klammer - Support
**C: Structure** - Struttura - Struktur - Structure
**D: Wall** - Muro - Wand - Mur

The KERF technology applied to the 2 cm slabs allows the cladding to be anchored in total safety by means of brackets that allow the upper slab to be supported and prevent the one below from overturning. In addition to the obvious functional advantages, it allows to contain costs and guarantees greater impact resistance than other systems. Maximum recommended size 120x120x2 cm.

La tecnologia KERF applicata alle lastre di 2 cm permette l'ancoraggio in totale sicurezza del rivestimento mediante staffette che consentono di sostenere la lastra superiore ed impedire il ribaltamento di quella sottostante. Oltre agli evidenti vantaggi funzionali consente di contenere i costi e garantisce una maggiore resistenza all'urto rispetto ad altri sistemi. Dimensione massima consigliata 120x120x2 cm.

Die KERF-Technologie, die auf die 2-cm-Platten angewendet wird, ermöglicht eine absolut sichere Verankerung der Verkleidung mit Hilfe von Bügeln, die es ermöglichen, die obere Platte zu stützen und das Umkippen der darunter liegenden Platte zu verhindern. Neben den offensichtlichen funktionalen Vorteilen ermöglicht es eine Kosteneinsparung und garantiert eine höhere Stoßfestigkeit als andere Systeme. Maximal empfohlene Größe 120 x 120 x 2 cm.

La technologie KERF appliquée aux dalles de 2 cm permet d'ancrer le bardage en toute sécurité grâce à des équerres qui permettent de soutenir la dalle supérieure et d'éviter que celle du dessous ne se renverse. En plus des avantages fonctionnels évidents, il permet de contenir les coûts et garantit une plus grande résistance aux chocs que les autres systèmes. Taille maximale recommandée 120x120x2 cm.

# INSTALLATION

VIDEO

## DESTINATIONS - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Living rooms
  Salotti - Wohnzimmer - Salons
- Kitchens
  Cucine - Küchen - Cuisines
- Bathrooms
  Bagni - Badezimmer - Salles de bain
- External walls
  Pareti esterne - Außenwände - Murs extérieurs
- Bedrooms
  Camere da letto - Schlafzimmer - Chambres
- Commercial areas
  Aree commerciali - Gewerbeflächen - Zones commerciales
- Tavern
  Taverne - Taverne - Taverne
- Garage walls
  Muri di garage - Garagenwände - Murs de garage




**A** CERA PANEL
**B** **Adhesive** - Colla - Klebstoff - Adhésif
**C** **Wall -** Muro - Wand - Mur

## ADVANTAGES -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

Natural touch sensation
Sensibilità tattile naturale
Natürliche Haptik
Naturel au toucher

Ecological
Ecologico
Ökologisch
Écologique

Wear resistance
Resistente all'usura
Verschleißfestigkeit
Résistance à l'usure

Easy to lay
Facile da posare
Einfach zu verlegen
Facile à poser

Stain resistant
Resistente a macchie
Schmutzabweisend
Résistant aux tâches

No frost
Ingelivo
Frostfest
Antigel

Natural stone reproduction
Come pietra naturale
Natursteinreproduktion
Comme pierre naturelle

Colors stable
Colori stabili
Farbsicher
Couleurs stables

Chemicals resistance
Resistente agli acidi
Beständig gegen Säuren
Résistant aux acides

Easy to clean
Facile da pulire
Pflegeleicht
Facile à nettoyer

MUSEO ARDESIA NERA
MUSEO ARDESIA GRIGIA
MUSEO PIERRE BLUE GREY
MUSEO PIERRE BLUE NOIR
CASTELLO BEIGE
CASTELLO GREY
CASTELLO ANTRAZYT
MODERN CONCRETE BEIGE
MODERN CONCRETE GREY
MODERN CONCRETE ANTRAZYT
TEMPIO KANDLA BEIGE
TEMPIO KANDLA ANTRACITE
TEMPIO KANDLA GREY
TEMPIO MODAK
TEMPIO BUFF

DUOMO TRAVERTINO BEIGE
DUOMO CARRARA
DUOMO EVOLUTION SLATE
DUOMO VALSTONE LIGHT
DUOMO VALSTONE DARK
DUOMO PERLA
DUOMO SABBIA
DUOMO PIETRA
DUOMO OMBRA
DUOMO BLUESTONE GREY
DUOMO BLUESTONE NOIR
CATTEDRALE CEMENTO
CATTEDRALE AVORIO
CATTEDRALE GREY
CATTEDRALE ANTRAZYT
CATTEDRALE MOKA

COLOSSEO TIPOVALS
FORTEZZA MONTORFANO
FORTEZZA DIORITE
FORTEZZA SNOW ALPS
FORTEZZA MAGGIA
FORTEZZA BIASCA
HARENA ARDESIA
HARENA CALANCA LIGHT
HARENA CALANCA DARK
HARENA SAND STONE BEIGE
TORRE QUARZITE GRIGIA
TORRE LUSERNA MISTA
TORRE BIANCA
TORRE BOTTICINO
TORRE MOKA
DUOMO MINT

COLOSSEO GRIGIONI
COLOSSEO QUARZITE GIALLA
COLOSSEO FIORA
COLOSSEO BASALT GRAU
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME
COLOSSEO BRESSA
COLOSSEO GLETCHER GRAU
COLOSSEO PORPHYRBRAUN
COLOSSEO BARGE
COLOSSEO SILVERGRAU
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE
COLOSSEO TOSCANO
COLOSSEO PORFIDO LAVIS
COLOSSEO QUARZITE WHITE
COLOSSEO DORATO
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO

METALLICO LONDON GREY

TEGEL BLACK

TEGEL ANTICO BIANCO

TEGEL NOCCIOLA

TEGEL MOON

TEGEL MOON DECORO

VESUVIO CHIARO

VESUVIO SCURO

VESUVIO GRIGIO

TOTAL STONE GRIGIO

TOTAL STONE GRAFITE

TOTAL STONE AVORIO

GRAFFITI GRIGIO

CERVINO GREY

CERVINO DARK

CERVINO BEIGE

MONVISO LIMESTONE YELLOW

MONVISO MULTICOLOR

MONVISO GREY

MONVISO FOSSIL

MONVISO YORKSTONE

METALLICO CORTEN RUST

METALLICO BLACK

METALLICO DARK SOUL

MODENA GREY

MODENA BEIGE

MODENA ANTRAZYT

DOLOMITI BEIGE

DOLOMITI GRIGIO

DOLOMITI NERO

DOLOMITI SENAPE

CEMENTO COTTO

CEMENTO TAUPE

CEMENTO SMOKE

CEMENTO BLACK

GRAFFITI NERO

PORTLAND ICE

PORTLAND LONDRA

PORTLAND PLATA

PORTLAND NIGHT

ALPI MATTERHORN

ETNA CAPPUCCINO

ETNA LIGHT GREY

ETNA DARK GREY

PIETRA DI VALS SILVER

PIETRA DI VALS ANTRAZYT

PIETRA DI VALS CLOUD

PIETRA DI VALS BEIGE

PIETRA OMBRA

PIETRA GIALLO

PIETRA BASALTO

PIETRA MOON

PIETRA NOCCIOLA

PIETRA ANTICO BIANCO

PIETRA BLACK

CEMENTO BLACK

CEMENTO SMOKE

CEMENTO TAUPE

BASIC BERGAMO

BASIC GINEVRA

BASIC AMALFI

BASIC AVIGNONE

LISTONE ABETE

LISTONE MARRONE

LISTONE GRIGIO

FORESTA CENERE

FORESTA SCURO

FORESTA CHAIRO

15X30 BASALTO

15X30 PORFIDO

15X30 SCORI GREY BLUE

15X30 LAVICA SAND

ZERMATT CHIARO

ZERMATT SCURO

GRANITO DIORITE

GRANITO MONTORFANO

SLATE BLACK

SLATE GREY

MINIERA WHITE

MINIERA BLACK

BLUSTONE DARK

BLUSTONE BLACK

BLUSTONE GREY

BETON SHADOW

BETON COLD

PIETRA TIPOVALS

PIETRA AROMA

PIETRA DAVOS

LONG FUMÉE

LONG ROVERE

HARENA HOLZ NOCE

HARENA HOLZ MARRONE

HARENA HOLZ GRIGIO

FORESTA CHIARO

FORESTA SCURO

FORESTA GRIGIO

BOSCO TABULA CHIARA

BOSCO TABULA MEDIA

BOSCO TABULA SCURA

SELVA BORNEO

SELVA TONGASS

SELVA AMAZZONIA

VINTAGE HELL

VINTAGE BROWN

VINTAGE DUNKEL

CLAY GHIACCIO

CLAY ORANGE

CLAY COPPER

MINERAL AMBER



MINERAL STEEL



MINERAL DESERT



MINERAL SHADOW



NATURE ALASKA

NATURE TIBET

NATURE MIX

NATURE BRASIL

VULCAN SAHARA

VULCAN DUST

2 CM - ESAGONO CAPPUCCINO



2 CM - GRIGIONI

2 CM - ESAGONO BASALTO



2 CM - ESAG. QUARZITE BIANCA

2 CM -ESAGONO FORESTA

2 CM - PASSO GIAPP. BARGE



2 CM - PASSO GIAPPONESE ARDESIA

2 CM - PAS. GIAPP. DARK GREY

2 CM - P. GIAPP. HOLZ MARRONE



2 CM - P. GIAPP. HOLZ GRIGIO

2 CM - ANTIQUUS GRIS

2 CM - ANTIQUUS VANILLA



2 CM - ANTIQUUS CARBONIO



5 CM - PAVÈ BASALTO



5 CM - PAVÈ PORFIDO ROSSO



5 CM - PAVÈ TIROLO

5 CM - PAVÈ LAVICA SAND

5 CM - PAVÈ LAVICA GRIGIA

5 CM - PAVÈ GRIGIONI

6 CM NERO

6 CM GRIGIO

2 CM - CUBETTI LUSERNA

2 CM - CUBETTI PORFIDO GRIGIO

2 CM - CUB. PORFIDO MARRONE

2 CM - ANTICATO CREMA



2 CM - ANTICATO BELGISH GRANIT



2 CM - ANTICATO QUARZITE MIX

# INDEX
# INDICE
# INHALTSVERZEICHNIS
# INDEX


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 18 |
| COLOSSEO QUARZITE GIALLA | 20 |
| COLOSSEO FIORA | 22 |
| COLOSSEO BASALT GRAU | 24 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 26 |
| COLOSSEO BRESSA | 28 |
| COLOSSEO PORPHYRBRAUN | 30 |
| COLOSSEO BARGE | 32 |
| COLOSSEO SILVERGRAU | 34 |
| COLOSSEO GLETCHER GRAU | 36 |
| COLOSSEO QUARZITE SVEDESE | 37 |
| COLOSSEO TOSCANO | 38 |
| COLOSSEO PORFIDO LAVIS | 40 |
| COLOSSEO QUARZITE WHITE | 42 |
| COLOSSEO DORATO | 44 |
| COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO | 45 |
| COLOSSEO TIPOVALS | 46 |
| FORTEZZA MONTORFANO | 48 |
| FORTEZZA DIORITE | 49 |
| FORTEZZA SNOW ALPS | 47 |
| FORTEZZA MAGGIA | 50 |
| FORTEZZA BIASCA | 51 |
| HARENA CALANCA LIGHT | 52 |
| HARENA CALANCA DARK | 54 |
| HARENA SAND STONE BEIGE | 56 |
| HARENA ARDESIA | 58 |
| TORRE QUARZITE GRIGIA | 59 |
| TORRE LUSERNA MISTA | 60 |
| TORRE MOKA | 61 |
| TORRE BIANCA | 62 |
| TORRE BOTTICINO | 64 |
| DUOMO EVOLUTION SLATE | 66 |

| | pag. |
|---|---|
| DUOMO MINT | 67 |
| DUOMO TRAVERTINO BEIGE | 68 |
| DUOMO CARRARA | 70 |
| DUOMO VALSTONE LIGHT | 72 |
| DUOMO VALSTONE DARK | 73 |
| DUOMO PERLA | 74 |
| DUOMO SABBIA | 76 |
| DUOMO PIETRA | 77 |
| DUOMO OMBRA | 78 |
| DUOMO BLUESTONE GREY | 79 |
| DUOMO BLUESTONE NOIR | 80 |
| CATTEDRALE CEMENTO | 82 |
| CATTEDRALE AVORIO | 84 |
| CATTEDRALE GREY | 86 |
| CATTEDRALE ANTRAZYT | 87 |
| CATTEDRALE MOKA | 88 |
| MUSEO ARDESIA NERA | 89 |
| MUSEO ARDESIA BEIGE | 90 |
| MUSEO ARDESIA GRIGIA | 92 |
| MUSEO PIERRE BLUE GREY | 93 |
| MUSEO PIERRE BLUE NOIR | 94 |
| CASTELLO BEIGE | 95 |
| CASTELLO GREY | 96 |
| CASTELLO ANTRAZYT | 98 |
| MODERN CONCRETE BEIGE | 99 |
| MODERN CONCRETE GREY | 100 |
| MODERN CONCRETE ANTRAZYT | 102 |
| TEMPIO KANDLA BEIGE | 103 |
| TEMPIO KANDLA ANTRACITE | 104 |
| TEMPIO KANDLA GREY | 105 |
| TEMPIO MODAK | 106 |
| TEMPIO BUFF | 107 |

| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 109 |
| COLOSSEO BRESSA | 110 |
| COLOSSEO PORFIDO LAVIS | 111 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 112 |
| COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO | 114 |
| COLOSSEO TIPOVALS | 115 |

| | pag. |
|---|---|
| PORTLAND ICE | 120 |
| PORTLAND LONDRA | 122 |
| PORTLAND PLATA | 123 |
| PORTLAND NIGHT | 124 |
| ALPI MATTERHORN | 125 |
| ETNA CAPPUCCINO | 126 |
| ETNA LIGHT GREY | 128 |
| ETNA DARK GREY | 130 |
| PIETRA DI VALS SILVER | 132 |
| PIETRA DI VALS ANTRAZYT | 133 |
| PIETRA DI VALS CLOUD | 134 |
| PIETRA DI VALS BEIGE | 135 |
| MODENA GREY | 136 |
| MODENA BEIGE | 138 |
| MODENA ANTRAZYT | 139 |
| DOLOMITI BEIGE | 140 |
| DOLOMITI GRIGIO | 141 |
| DOLOMITI NERO | 142 |
| DOLOMITI SENAPE | 143 |
| CEMENTO COTTO | 144 |
| CEMENTO TAUPE | 146 |
| CEMENTO SMOKE | 148 |
| CEMENTO BLACK | 149 |
| GRAFFITI NERO | 150 |
| GRAFFITI GRIGIO | 151 |
| CERVINO GREY | 152 |
| CERVINO DARK | 153 |
| CERVINO BEIGE | 154 |
| MONVISO LIMESTONE YELLOW | 155 |
| MONVISO MULTICOLOR | 156 |
| MONVISO GREY | 158 |
| MONVISO FOSSIL | 159 |
| MONVISO YORKSTONE | 160 |
| METALLICO CORTEN RUST | 162 |

| | |
|---|---|
| METALLICO BLACK | 163 |
| METALLICO DARK SOUL | 164 |
| METALLICO LONDON GREY | 165 |
| TEGEL BLACK | 167 |
| TEGEL ANTICO BIANCO | 168 |
| TEGEL NOCCIOLA | 169 |
| TEGEL MOON | 170 |
| TEGEL MOON DECORO | 172 |
| VESUVIO CHIARO | 173 |
| VESUVIO SCURO | 174 |
| VESUVIO GRIGIO | 175 |
| TOTAL STONE GRIGIO | 176 |
| TOTAL STONE GRAFITE | 178 |
| TOTAL STONE AVORIO | 179 |

| | pag. |
|---|---|
| LONG FUMÉE | 184 |
| LONG ROVERE | 185 |
| HARENA HOLZ NOCE | 186 |
| HARENA HOLZ MARRONE | 188 |
| HARENA HOLZ GRIGIO | 190 |
| FORESTA CHIARO | 192 |
| FORESTA SCURO | 194 |
| FORESTA GRIGIO | 196 |
| BOSCO TABULA CHIARA | 197 |
| BOSCO TABULA MEDIA | 198 |
| BOSCO TABULA SCURA | 199 |
| SELVA BORNEO | 200 |
| SELVA TONGASS | 202 |
| SELVA AMAZZONIA | 204 |
| VINTAGE HELL | 205 |
| VINTAGE BROWN | 206 |
| VINTAGE DUNKEL | 207 |

| | pag. |
|---|---|
| 15X30 BASALTO | 214 |
| 15X30 PORFIDO | 215 |
| 15X30 SCORI GREY BLUE | 216 |
| 15X30 LAVICA SAND | 217 |
| ZERMATT CHIARO | 218 |
| ZERMATT SCURO | 220 |
| GRANITO DIORITE | 222 |
| GRANITO MONTORFANO | 223 |
| SLATE BLACK | 224 |
| SLATE GREY | 225 |
| MINIERA WHITE | 226 |
| MINIERA BLACK | 227 |
| BLUSTONE DARK | 228 |
| BLUSTONE BLACK | 230 |
| BLUSTONE GREY | 230 |
| BETON SHADOW | 233 |
| BETON COLD | 234 |
| PIETRA TIPOVALS | 236 |
| PIETRA AROMA | 237 |
| PIETRA DAVOS | 238 |
| PIETRA OMBRA | 240 |
| PIETRA GIALLO | 242 |
| PIETRA BASALTO | 244 |
| PIETRA MOON | 246 |
| PIETRA NOCCIOLA | 248 |
| PIETRA ANTICO BIANCO | 250 |
| PIETRA BLACK | 252 |
| CEMENTO BLACK | 254 |
| CEMENTO SMOKE | 256 |
| CEMENTO TAUPE | 258 |
| BASIC BERGAMO | 260 |
| BASIC GINEVRA | 262 |
| BASIC AMALFI | 264 |
| BASIC AVIGNONE | 265 |
| LISTONE ABETE | 266 |
| LISTONE GRIGIO | 268 |
| LISTONE MARRONE | 270 |
| FORESTA CENERE | 272 |
| FORESTA SCURO | 273 |
| FORESTA CHIARO | 274 |

| | pag. |
|---|---|
| PAVÈ 5 CM BASALTO | 282 |
| PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO | 284 |
| PAVÈ 5 CM TIROLO | 286 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA SAND | 288 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA | 290 |
| PAVÈ 5 CM GRIGIONI | 292 |
| UNIVERSALE GRIGIONI | 296 |
| UNIVERSALE BASALTO | 297 |
| UNIVERSALE PORFIDO ROSSO | 298 |
| UNIVERSALE TIROLO | 299 |
| UNIVERSALE LAVICA SAND | 300 |
| UNIVERSALE LAVICA GRIGIA | 301 |
| 6 CM NERO | 303 |
| 6 CM GRIGIO | 303 |
| CUBETTI LUSERNA | 304 |
| CUBETTI PORFIDO GRIGIO | 306 |
| CUBETTI PORFIDO MARRONE | 307 |
| ANTICATO CREMA | 308 |
| ANTICATO BELGISCH GRANIT | 310 |
| ANTICATO QUARZITE MIX | 312 |
| ESAGONO CAPPUCCINO | 315 |
| ESAGONO GRIGIONI | 316 |
| ESAGONO BASALTO | 317 |
| ESAGONO QUARZITE BIANCA | 318 |
| ESAGONO FORESTA CHIARO | 319 |
| PASSO GIAPPONESE BARGE | 321 |
| PASSO GIAPPONESE GRIGIONI | 322 |
| PASSO GIAPPONESE ARDESIA | 323 |
| PASSO GIAPPONESE DARK GREY | 324 |
| PASSO GIAPPONESE HOLZ MARRONE | 326 |
| PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO | 327 |
| ANTIQUUS GRIS | 328 |
| ANTIQUUS VANILLA | 330 |
| ANTIQUUS CARBONIO | 331 |

| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 332 |
| COLOSSEO QUARZITE SVEDESE | 334 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 334 |
| DUOMO PIETRA | 335 |
| DUOMO OMBRA | 335 |
| DUOMO SABBIA | 337 |
| DUOMO PERLA | 337 |
| HARENA CALANCA DARK | 338 |
| HARENA CALANCA LIGHT | 338 |
| DUOMO TRAVERTINO BEIGE | 340 |
| DUOMO TRAVERTINO NOCE | 340 |
| FORTEZZA BIASCA | 340 |
| HARENA HOLZ GRIGIO | 341 |
| HARENA HOLZ MARRONE | 341 |
| HARENA HOLZ NOCE | 341 |

| | pag. |
|---|---|
| CLAY GHIACCIO | 343 |
| CLAY ORANGE | 344 |
| CLAY COPPER | 345 |
| MINERAL AMBER | 346 |
| MINERAL STEEL | 347 |
| MINERAL DESERT | 348 |
| MINERAL SHADOW | 349 |
| NATURE ALASKA | 350 |
| NATURE TIBET | 351 |
| NATURE MIX | 352 |
| NATURE BRASIL | 353 |
| VULCAN SAHARA | 354 |
| VULCAN DUST | 355 |

| | pag. |
|---|---|
| **MODULE SERVICE**<br>SERVIZIO MODULARE<br>MODULIEREN BEDIENUNG<br>MODULER SERVICE | 356 |
| **SPECIAL CUTS**<br>TAGLIO SPECIALE<br>BESONDERE SCHNITT<br>SPÉCIAL COUPER | 358 |
| **SPECIAL PIECES**<br>PEZZI SPECIALI<br>SONDERTEILE<br>SPÉCIAL PIÈCES | 360 |
| **OUTDOOR FURNITURE**<br>ARREDO ESTERNO<br>MÖBEL FÜR DEN AUSSENBEREICH<br>MOBILIER D'EXTÉRIEUR | 364 |
| **INSTALLATION**<br>POSA - VERLEGUNG - POSE | 366 |
| **SUPPORTS**<br>SUPPORTI - STÜTZEN - PLOTS | 374 |
| **EASY PAVING** | 376 |
| **VENTILATED FAÇADES**<br>FACCIATE VENTILATE<br>BELÜFTETE FASSADEN<br>FAÇADES VENTILÉES | 378 |
| **CERA PANEL INSTALLATION**<br>POSA - VERLEGUNG - POSE | 379 |
| **COLORS RANGE**<br>GAMMA COLORI - DIE PRODUKTPALETTE -GAMME | 380 |
| **SIZE RANGE**<br>FORMATI DI GAMMA<br>ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE<br>FORMATS DE GAMME | 386 |
| **KEY**<br>LEGENDA - ZEICHENERKLÄRUNG<br>LÉGENDE | 388 |
| **TECHNICAL FEATURES**<br>CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNISCHE MERKMALE<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | 389 |

**SIZES**/FORMATI/GRÖSSE/TAILLE

0.8" 2 cm

## 60x60x2cm
24”x24”x0.8”

ALPI MATTERHORN 125
CASTELLO BEIGE 95
CASTELLO GREY 96
CASTELLO ANTRAZYT 98
CEMENTO COTTO 144
CEMENTO TAUPE 146
CEMENTO SMOKE 148
CEMENTO BLACK 149
COLOSSEO GRIGIONI 18
COLOSSEO QUARZITE GIALLA 20
COLOSSEO FIORA 22
COLOSSEO BASALT GRAU 24
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME 26
COLOSSEO BRESSA 28
COLOSSEO PORPHYRBRAUN 30
COLOSSEO BARGE 32
COLOSSEO SILVERGRAU 34
COLOSSEO GLETCHER GRAU 36
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 37
COLOSSEO TOSCANO 38
COLOSSEO PORFIDO LAVIS 40
COLOSSEO QUARZITE WHITE 42
COLOSSEO DORATO 44
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO 45
COLOSSEO TIPOVALS 46
CUBETTI LUSERNA 304
CUBETTI PORFIDO GRIGIO 306
CUBETTI PORFIDO MARRONE 307
ETNA CAPPUCCINO 126
ETNA LIGHT GREY 128
ETNA DARK GREY 130
FORTEZZA MONTORFANO 48
FORTEZZA DIORITE 49
GRAFFITI NERO 150
GRAFFITI GRIGIO 151
MUSEO ARDESIA NERA 89
MUSEO ARDESIA GRIGIA 92
MUSEO PIERRE BLUE GREY 93
MUSEO PIERRE BLUE NOIR 94
PORTLAND ICE 120
TEMPIO KANDLA BEIGE 103
TEMPIO KANDLA ANTRACITE 104
TEMPIO KANDLA GREY 105
TEMPIO BUFF 107
VESUVIO CHIARO 173
VESUVIO SCURO 174
VESUVIO GRIGIO 175

## 40x80x2cm
16”x32”x0.8”

ANTICATO CREMA 308
ANTICATO BELGISCH GRANIT 310
ANTICATO QUARZITE MIX 312
BOSCO TABULA CHIARA 197
BOSCO TABULA MEDIA 198
BOSCO TABULA SCURA 199
DOLOMITI BEIGE 140
DOLOMITI GRIGIO 141
DOLOMITI NERO 142
DOLOMITI SENAPE 143
ETNA CAPPUCCINO 126
ETNA LIGHT GREY 128
ETNA DARK GREY 130
FORESTA CHIARO 192
FORESTA SCURO 194
FORESTA GRIGIO 196
MODENA GREY 136
MODENA BEIGE 138
MODENA ANTRAZYT 139
PIETRA DI VALS SILVER 132
PIETRA DI VALS ANTRAZYT 133
PIETRA DI VALS CLOUD 134
PIETRA DI VALS BEIGE 135
TEMPIO KANDLA BEIGE 103
TEMPIO KANDLA ANTRACITE 104
TEMPIO KANDLA GREY 105
TEMPIO MODAK 106
TEMPIO BUFF 107
TORRE QUARZITE GRIGIA 59
TORRE LUSERNA MISTA 60
TORRE MOKA 61
TORRE BIANCA 62
TORRE BOTTICINO 64

## 40,8x61,4x2cm
16”x24”x0.8”

ANTIQUUS GRIS 328
ANTIQUUS VANILLA 330
ANTIQUUS CARBONIO 331

## 45x90x2cm
18”x36”x0.8”

COLOSSEO GRIGIONI 18
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME 26
COLOSSEO BARGE 32
COLOSSEO TIPOVALS 46
FORTEZZA MONTORFANO 48
FORTEZZA DIORITE 49

## 40x120x2cm
16”x48”x0.8”

CERVINO GREY 152
CERVINO DARK 153
CERVINO BEIGE 154
COLOSSEO GLETCHER GRAU 36
HARENA CALANCA LIGHT 52
HARENA CALANCA DARK 54
HARENA SAND STONE BEIGE 56
HARENA ARDESIA 58
HARENA HOLZ NOCE 186
HARENA HOLZ MARRONE 188
HARENA HOLZ GRIGIO 190
MUSEO ARDESIA NERA 89
MUSEO ARDESIA GRIGIA 92
SELVA BORNEO 200
SELVA TONGASS 202
SELVA AMAZZONIA 204
VINTAGE HELL 205
VINTAGE BROWN 206
VINTAGE DUNKEL 207

## 50x100x2cm
20”x40”x0.8”

CASTELLO BEIGE 95
CASTELLO GREY 96
CASTELLO ANTRAZYT 98
FORTEZZA MAGGIA 50
FORTEZZA BIASCA 51

## 60x90x2cm
24”x36”x0.8”

DUOMO EVOLUTION SLATE 66
DUOMO MINT 67
DUOMO TRAVERTINO BEIGE 68
DUOMO CARRARA 70
DUOMO VALSTONE LIGHT 72
DUOMO VALSTONE DARK 73
DUOMO PERLA 74
DUOMO SABBIA 76
DUOMO PIETRA 77
DUOMO OMBRA 78
DUOMO BLUESTONE GREY 79
DUOMO BLUESTONE NOIR 80
MONVISO LIMESTONE YELLOW 155
MONVISO MULTICOLOR 156
MONVISO GREY 158
MONVISO FOSSIL 159
MONVISO YORKSTONE 160
MUSEO ARDESIA NERA 89
MUSEO ARDESIA BEIGE 90
MUSEO ARDESIA GRIGIA 92
PORTLAND ICE 120
PORTLAND LONDRA 122
PORTLAND PLATA 123
PORTLAND NIGHT 124
TEMPIO KANDLA BEIGE 103
TEMPIO KANDLA ANTRACITE 104
TEMPIO KANDLA GREY 105
TEMPIO MODAK 106
TEMPIO BUFF 107
TOTAL STONE GRIGIO 176
TOTAL STONE GRAFITE 178
TOTAL STONE AVORIO 179
VESUVIO CHIARO 173
VESUVIO SCURO 174
VESUVIO GRIGIO 175

## 80x80x2cm
32”x 32”x0.8”

CASTELLO BEIGE 95
CASTELLO GREY 96
CASTELLO ANTRAZYT 98

## 90x90x2cm
36”x 36”x0.8”

CATTEDRALE CEMENTO 82
CATTEDRALE AVORIO 84
CATTEDRALE GREY 86
CATTEDRALE ANTRAZYT 87
CATTEDRALE MOKA 88
TEGEL BLACK 167
TEGEL ANTICO BIANCO 168
TEGEL NOCCIOLA 169
TEGEL MOON 170
TEGEL MOON DECORO 172

## 100x100x2cm
40”x40”x0.8”

MODERN CONCRETE BEIGE 99
MODERN CONCRETE GREY 100
MODERN CONCRETE ANTRAZYT 102

## 60x120x2cm
24”x48”x0.8”

COLOSSEO GRIGIONI 18
COLOSSEO BASALT GRAU 24
COLOSSEO BRESSA 28
COLOSSEO BARGE 32
COLOSSEO SILVERGRAU 34
COLOSSEO GLETCHER GRAU 36
COLOSSEO PORFIDO LAVIS 40
COLOSSEO TIPOVALS 46
FORTEZZA MONTORFANO 48
FORTEZZA DIORITE 49
FORTEZZA SNOW ALPS 47
METALLICO CORTEN RUST 162
METALLICO BLACK 163
METALLICO DARK SOUL 164
METALLICO LONDON GREY 165

## 120x120x2cm
48”x 48”x0.8”

COLOSSEO GRIGIONI 18
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME 26
COLOSSEO BRESSA 28
COLOSEEO PORFIDO LAVIS 40
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO 45
COLOSSEO TIPOVALS 46
PORTLAND ICE 120
PORTLAND LONDRA 122
PORTLAND PLATA 123
PORTLAND NIGHT 124

## 80x180x2 cm
32"x72"x0.8"

LONG FUMÉE 184
LONG ROVERE 185
PORTLAND ICE 120
PORTLAND LONDRA 122
PORTLAND PLATA 122
PORTLAND NIGHT 124

## 40x180x2cm
16”x 72”x0.8”

LONG FUMÉE 184
LONG ROVERE 185
PORTLAND ICE 120
PORTLAND LONDRA 122
PORTLAND PLATA 123
PORTLAND NIGHT 124

## 120x240x2cm
48”x96”x0.8”


COLOSSEO GRIGIONI 109
COLOSSEO BRESSA 110
COLOSEEO PORFIDO LAVIS 111
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME 112
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO 114
COLOSSEO TIPOVALS 115


## Ø 60x52x2cm
24”-20”x0.8”


ESAGONO CAPPUCCINO 315
ESAGONO GRIGIONI 316
ESAGONO BASALTO 317
ESAGONO QUARZITE BIANCA 318
ESAGONO FORESTA CHIARO 319


## Ø 42x36x2cm
16”-14”x0.8”


PASSO GIAPPONESE BARGE 321
PASSO GIAPPONESE GRIGIONI 322
PASSO GIAPPONESE ARDESIA 323
PASSO GIAPPONESE DARK GREY 324
PASSO GIAPPONESE HOLZ MARRONE 326
PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO 327


## 15x30x3cm
6”x12”x1.2”

1.2" 3 cm


15X30 BASALTO 214
15X30 PORFIDO 215
15X30 SCORI GREY BLUE 216
15X30 LAVICA SAND 217


## 40x80x3cm
16”x32”x1.2”


BLUSTONE DARK 228
BLUSTONE GREY 232
CEMENTO SMOKE 254
CEMENTO BLACK 256
CEMENTO TAUPE 258
FORESTA CENERE 272
FORESTA SCURO 273
FORESTA CHIARO 274
GRANITO DIORITE 222
GRANITO MONTORFANO 223
BETON SHADOW 233
BETON COLD 234
PIETRA AROMA 237
PIETRA DAVOS 238
PIETRA OMBRA 240
PIETRA GIALLO 242
PIETRA BASALTO 244
SLATE BLACK 224
SLATE GREY 225


## 40x120x3cm
16”x48”x1.2”


GRANITO DIORITE 222
GRANITO MONTORFANO 223
LISTONE ABETE 266
LISTONE MARRONE 268
LISTONE GRIGIO 270
ZERMATT CHIARO 218
ZERMATT SCURO 220


## 40x60x3cm
16”x24”x1.2”


PIETRA TIPOVALS 236


## 60x60x3cm
24”x24”x1.2”


BASIC BERGAMO 260
BASIC GINEVRA 262
BASIC AMALFI 264
BASIC AVIGNONE 265
BLUSTONE DARK 228
BLUSTONE GREY 232
CEMENTO BLACK 254
CEMENTO SMOKE 256
CEMENTO TAUPE 258
GRANITO DIORITE 222
GRANITO MONTORFANO 223
MINIERA WHITE 226
MINIERA BLACK 227
PIETRA DAVOS 238
PIETRA OMBRA 240
PIETRA GIALLO 242
PIETRA BASALTO 244
SLATE BLACK 224
SLATE GREY 225


## 80x80x3cm
32”x32”x1.2”


CEMENTO BLACK 254
CEMENTO SMOKE 256
SLATE BLACK 224
SLATE GREY 225


## 90x90x3cm
36”x36”x1.2”


BASIC BERGAMO 260
BASIC GINEVRA 262
BASIC AMALFI 264
BLUSTONE BLACK 230
BLUSTONE GREY 232
PIETRA BASALTO 244
PIETRA MOON 246
PIETRA NOCCIOLA 248
PIETRA ANTICO BIANCO 250
PIETRA BLACK 252


## 10x10x5cm
4”x4”x2”

2" 5 cm


PAVÈ 5 CM BASALTO 282
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO 284
PAVÈ 5 CM TIROLO 286
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND 288
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA 290


## 10x20x5cm
4”x8”x2”


PAVÈ 5 CM BASALTO 282
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO 284
PAVÈ 5 CM TIROLO 286
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND 288
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA 290


## 20x20x5cm
8”x8”x2”


PAVÈ 5 CM BASALTO 282
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO 284
PAVÈ 5 CM TIROLO 286
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND 288
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA 290


## 20x40x5cm
8”x16”x2”


PAVÈ 5 CM BASALTO 282
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO 284
PAVÈ 5 CM TIROLO 286
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND 288
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA 290
PAVÈ 5 CM GRIGIONI 292
UNIVERSALE GRIGIONI 296
UNIVERSALE BASALTO 297
UNIVERSALE PORFIDO ROSSO 298
UNIVERSALE TIROLO 299
UNIVERSALE LAVICA SAND 300
UNIVERSALE LAVICA GRIGIA 301


## 40x60x5cm
16”x24”x2”


PAVÈ 5 CM BASALTO 282
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO 284
PAVÈ 5 CM TIROLO 286
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND 288
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA 290
PAVÈ 5 CM GRIGIONI 292
UNIVERSALE GRIGIONI 296
UNIVERSALE BASALTO 297
UNIVERSALE PORFIDO ROSSO 298
UNIVERSALE TIROLO 299
UNIVERSALE LAVICA SAND 300
UNIVERSALE LAVICA GRIGIA 301


## 60x60x5cm
24”x24”x2”


PAVÈ 5 CM BASALTO 282
PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO 284
PAVÈ 5 CM TIROLO 286
PAVÈ 5 CM LAVICA SAND 288
PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA 290
PAVÈ 5 CM GRIGIONI 292


## 10x10x6,5cm
4”x4”x2.6”

2.6" 6 cm


6 CM NERO 303
6 CM GRIGIO 303


## 30x60x1cm
12”x24”x0.4”

0.4" 1 cm


COLOSSEO GRIGIONI 332
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME 334
DUOMO PIETRA 335
DUOMO OMBRA 335
DUOMO SABBIA 337
DUOMO PERLA 337
HARENA CALANCA DARK 338
HARENA CALANCA LIGHT 338
DUOMO TRAVERTINO BEIGE 340
DUOMO TRAVERTINO NOCE 340


## 60x60x1cm
24”x24”x0.4”


COLOSSEO QUARZITE SVEDESE 334
DUOMO PIETRA 335
DUOMO OMBRA 335
DUOMO SABBIA 337
DUOMO PERLA 337


## 60x90x1cm
24”x36”x0.4”


DUOMO PIETRA 335
DUOMO OMBRA 335
DUOMO SABBIA 337
DUOMO PERLA 337


## 60x120x1cm
24”x48”x0.4”


COLOSSEO GRIGIONI 332
FORTEZZA BIASCA 340
HARENA CALANCA DARK 338
HARENA CALANCA LIGHT 338


## 120x120x1cm
48”x48”x0.4”


COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME 334


## 20x120x1cm
8”x48”x0.4”


HARENA HOLZ GRIGIO 341
HARENA HOLZ MARRONE 341
HARENA HOLZ NOCE 341

# **KEY** - LEGENDA - ZEICHENERKLÄRUNG - LÉGENDE

**UNIFORM APPEARANCE**
Aspetto uniforme
Gleichmäßiges Aussehen
Aspect uniforme

**LIGHT COLOR VARIATION**
Bassa variazione cromatica
Geringe Farbunterschiede
Variation chromatique basse

**MEDIUM COLOR VARIATION**
Media variazione cromatica
Mittlere Farbunterschiede
Variation chromatique moyenne

**HIGH COLOR VARIATION**
Alta variazione cromatica
Starke Farbunterschiede
Variation chromatique haute

**GUARANTEED ANTI-SLIP R10**
Garanzia antiscivolo R10
Rutschklasse R10
Antidérapant garanti R10

**GUARANTEED ANTI-SLIP R11**
Garanzia antiscivolo R11
Rutschklasse R11
Antidérapant garanti R11

**HOMOGENEOUS MIXTURE**
Impasto omogeneo
Homogen durchgefärbter
Gâchage homogène




**COLORED MIXTURE**
Impasto colorato
Fliesen Körper
Gâchage coloré

**RECTIFIED PRODUCT,**
**WHERE NOT MENTIONED THE MATERIAL MUST ALWAYS BE CONSIDERED AS RECTIFIED**
Prodotto rettificato, ove non indicato il materiale è sempre da considerarsi rettificato
Produkt rektifiziert. Produkte ohne Angabe sind immer rektifiziert
Produit rectifié, lorsqu'il n'est pas mentionné le matériau doit toujours être considéré comme rectifié

**NATURAL PRODUCT FROM MOLDING, UNRECTIFIED**
Prodotto naturale da pressa non rettificato
Produkt kommt direkt aus der Form und ist nicht rektifi-ziert
Produit naturel de moulage, non rectifié.




**THE SLABS ARE RECTIFIED BEFORE BURNING ON PART OF THE THICKNESS IN ORDER TO LOWER THE CONICITY TYPICAL OF UNRECTIFIED SLABS**
Le lastre vengono rettificate a crudo su parte dello spessore al fine di ridurre la conicità tipica delle lastre non rettificate.
Die Platten werden vor dem Brennen auf einen Teil der Höhe Rektifiziert um bessere Eigenschaften wie bei der Naturkante zu haben.
Les dalles sont rectifiées sur une partie de l'épaisseur avant la cuisson pour réduire leur valeur typique de conicité.




**THE SLABS INCLUDE SPACERS THAT GUARANTEE JOINTS THICKNESS AND REDUCE INSTALLATION DURATION**
Le lastre includono distanziali ideati per garantire la fuga costante e ridurre i tempi di posa
Die Platten enthalten Abstandshalter, die die Breite der Fugen garantieren und die Verlegedauer verkürzen
Les dalles comportent des espaceurs qui garantissent l'épaisseur des joints et réduisent la durée de pose

---

## COLOR WARNING
Color shades shown in this catalog are merely indicative because the printed output undergoes significant changes compared to the original color.
The color shade of the slab can vary between different sizes of the same color.

## AVVERTENZA COLORE
I colori illustrati in questo catalogo hanno valore puramente indicativo in quanto la resa stampata subisce notevoli cambiamenti rispetto al colore originale.
Il tono colore della lastra può variare tra una misura e l'altra dello stesso prodotto.

## FARBWARNUNG
Die in diesem Katalog gezeigten Farben sind nur als Hinweis zu verstehen, da die gedruckte Ausgabe im Vergleich zur Originalfarbe abweichen kann. Bei jeder neu produzierten Charge gibt es Farbabweichungen.

## AVERTISSEMENT DE COULEUR
Les nuances de couleur présentées dans ce catalogue sont purement indicatives car la sortie imprimée subit des modifications importantes par rapport à la couleur d'origine.
La couleur de la plaque peut subir des variations d'une mesure à l'autre.

## LAYING ADVICE
It is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during levelling or compacting, in order to ensure optimal drainage of the floor. We recommend the incorporation of a drainage substrate in order to facilitate runoff and prevent water pooling. It is also advisable to lay the slabs with a minimum joint of 3mm.
Given the frost resistance of sintered stone, the slabs offer a water absorption value closed to zero. This property could lead to localised pooling of water on the floor, even if the slabs are laid properly.

## RACCOMANDAZIONI DI POSA
È bene prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio. Si raccomanda di prevedere un substrato realizzato con materiali drenanti per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitarne il ristagno. Inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3 mm. Vista la caratteristica di ingelività della pietra sinterizzata, le lastre hanno il valore relativo all'assorbimento d'acqua praticamente nullo. Tale proprietà potrebbe comportare ristagni di acqua localizzati sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG
Bei der Nivellierung und Kompaktierung müssen die notwendigen Quer- und Längsneigungen geschaffen werden, damit die ordnungsgemäße Drainage der Lauffläche möglich ist. Es wird empfohlen einen aus drainierendem Material bestehenden Unterboden, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und ein Anstauen zu vermeiden. Außerdem wird die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm empfohlen.
Aufgrund der Frostbeständigkeit des Feinsteinzeug hat die Platten einen Wasseraufnahmewert von praktisch Null. Diese Eigenschaft könnte, selbst bei fachgerechter Verlegung des Materials, zum Anstauen des Wassers auf dem Boden führen.

## RECOMMANDATIONS DE POSE
On conseille de prévoir des inclinaisons transversales et longitudinales opportunes à réaliser au cours du nivellement et du compactage pour obtenir un drainage optimal du plan de piétinement. On recommande de prévoir un substrat réalisé avec des matériaux drainants pour favoriser l'écoulement de l'eau et en éviter la stagnation. On conseille également une pose avec un joint minimal de 3mm. Vu le caractère ingélif du grès cérame, la valeur d'absorption de l'eau de le dalles est pratiquement nulle. Cette propriété pourrait provoquer des stagnations d'eau localisées sur le carrelage, indépendamment de la réalisation d'une pose du matériel dans les règles de l'art.

# TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | TECHNICAL FEATURES<br>CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | STANDARD<br>NORMA<br>NORM<br>NORME | ESTABLISHED LIMITS<br>LIMITI PREVISTI<br>VORGESEHENE GRENZWERTE<br>LIMITES ÉTABLIES | | 1 CM | 2 CM | 3 CM | 5 CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULARITY<br>REGOLARITÀ<br>REGELMÄßIGKEIT<br>RÉGULARITÉ | LENGHT AND WIDTH<br>LUNGHEZZA E LARGHEZZA<br>LÄNGE UND BREITE<br>LONGUEUR ET LARGEUR | ISO 10545-2 | ± 0,6 % | ± 2 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | THICKNESS<br>SPESSORE<br>STÄRKE<br>EPAISSEUR | ISO 10545-2 | ± 5,0 % | ± 0,5 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | RECTANGULARITY<br>ORTOGONALITÀ<br>RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 2 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | STRAIGHTNESS OF SIDES<br>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI<br>GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 1,5 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | SURFACE FLATNESS<br>PLANARITÀ<br>EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 2 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| STRUCTURAL<br>STRUTTURALE<br>STRUKTURELL<br>STRUCTURAL | WATER ABSORPTION<br>ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | BREAKING STRENGHT<br>SFORZO DI ROTTURA<br>BRUCHLAST<br>FORCE DE RUPTURE | ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | | ≥ 1300 N | > 10000 N | * > 25000 N | > 67000 N |
| | MODULUS OF RUPTURE<br>MODULO DI ROTTURA<br>BIEGEFESTGKEIT<br>MODULE DE RUPTURE | | ≥ 35 N/mm² | | ≥ 40 N/mm² | | | |
| | BREAKING LOAD CLASS<br>CLASSE DI CARICO DI ROTTURA<br>BRUCHBELASTUNG KATEGORIE<br>CATÉGORIE DE CHARGE DE RUPTUR | EN 1339 | VALUE DECLARED<br>VALORE DICHIARATO<br>ERKLÄRTER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE | | NA | * U 11 | * U 30 | U 30 |
| SURFACE<br>SUPERFICIE<br>OBERFLÄCHE<br>SURFACE | ABRASION RESISTANCE<br>RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | NA |
| | | ISO 10545-7 | CLASS DECLARED<br>CLASSE DICHIARATA<br>KLASSE ERKLÄRT<br>CLASSE DÉCLARÉ | | ≥ 3 | | | |
| THERMAL HYGROMETRIC<br>TERMO IGROMETRICHE<br>THERMAL HYGROMETRISCH<br>THERMIQUE HYGROMÉTRIQUE | LINEAR THERMAL-EXPANSION<br>DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNG<br>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE | ISO 10545-8 | VALUE DECLARED<br>VALORE DICHIARATO<br>ERKLÄRTER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE | | < 9*10$^{-6}$ °C$^{-1}$ | | | |
| | THERMAL SHOCK RESISTANCE<br>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>WIEDERSTANDSFÄHIG BEI<br>TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE | ISO 10545-9 | TEST PASSED<br>TEST SUPERATO<br>TEST BESTANDEN<br>TEST RÉUSSI | | GUARANTEED<br>GARANTITO<br>GARANTIERT<br>GARANTI | | | |
| | FROST RESISTANCE<br>RESISTENZA AL GELO<br>FROSTFEST<br>RÉSISTANCE AU GEL | ISO 10545-12 | TEST PASSED<br>TEST SUPERATO<br>TEST BESTANDEN<br>TEST RÉUSSI | | GUARANTEED<br>GARANTITO<br>GARANTIERT<br>GARANTI | | | |
| CHEMICAL<br>CHIMICA<br>CHEMISCH<br>CHIMIQUE | RESISTANCE TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS)<br>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE | ISO 10545-13 | UB MINIMUM<br>UB MINIMO<br>UB MINIMUM<br>UB MINIMUM | | GUARANTEED<br>GARANTITO<br>GARANTIERT<br>GARANTI | | | |
| | RESISTANCE TO STAINS<br>RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES | ISO 10545-14 | ≥ 3 | | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| LIGHT<br>LUCE<br>LICHT<br>LUMIÈRE | COLOR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE<br>RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE<br>LICHTECHTHEIT DER FARBEN<br>RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE | DIN 51094 | NO NOTICEABLE COLOR MODIFICATIONS<br>ASSENZA DI APPREZZABILI ALTERAZIONI DI COLORE<br>KEIN SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFWEISEN<br>AUCUN ALTÉRATIONS APPRÉCIABLES DE COULEUR | | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| SAFETY<br>SICUREZZA<br>SICHERHEJT<br>SÉCURITÉ | SKID RESISTANCE<br>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>RUTSCHHEMMUNG<br>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | DIN 51130 | VALUE DECLARED<br>VALORE DICHIARATO<br>ERKLÄRTER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE | | R10 - R11 | | R11 | |

| | TECHNICAL FEATURES<br>CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | STANDARD<br>NORMA<br>NORM<br>NORME | 6 CM |
|---|---|---|---|
| STRUCTURAL<br>STRUTTURALE<br>STRUKTURELL<br>STRUCTURAL | WATER ABSORPTION<br>ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU | EN 1338 | < 0.30% |
| | INDIRECT TRACTION<br>TRAZIONE INDIRETTA<br>INDIREKTE TRAKTION<br>TRACTION INDIRECTE | | > 10 N/mm² |
| | MONO-AXIAL COMPRESSION<br>COMPRESSIONE MONOASSIALE<br>MONOAXIALER DRUCK<br>COMPRESSION MONOAXIALE | | > 190 N/mm² |
| SURFACE<br>SUPERFICIE<br>OBERFLÄCHE<br>SURFACE | ABRASION RESISTANCE<br>RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION | | < 20 mm |
| SAFETY<br>SICUREZZA<br>SICHERHEJT<br>SÉCURITÉ | SKID RESISTANCE<br>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>RUTSCHHEMMUNG<br>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | | > 60 |

## CERTIFIED COMPANY - AZIENDA CERTIFICATA - ZERTIFIZIERTES UNTERNEHMEN - ENTREPRISE CERTIFIÉE






COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP Bla WITH E ≤ 0,5 % * TECHNICAL VALUES REFERRED TO THE 60x60 cm SIZE
CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla CON E ≤ 0,5 % * VALORI TECNICI RIFERITI AL FORMATO 60x60 cm
PRODUZIERT NACH STANDARDS EN 14411 UND ISO 13006 ANHANG G GRUPPE Bla MIT E ≤ 0,5% * TECHNISCHE WERTE BEZOGEN AUF DIE GRÖSSE 60X60 cm
CONFORME AUX NORMES EN 14411 ET ISO 13006 ANNEXE G GROUPE Bla AVEC ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% * VALEURS TECHNIQUES POUR LA TAILLE 60x60 cm